



PIGLOW

Questionnaire: Emakot Tiineys

Yleistä

Kysymysten ensimmäinen osa (Yleistä) tulisi täyttää ennen eläinsuojan menoa. Varsinainen kartoitus (Ulkoaluetta seuraava osio (Free range)) on suositeltavaa aloittaa viimeistään tunti ruokinnan jälkeen.

Tilan johto

Jos olet täyttänyt tämän kartoituksen jo aiemmin, näet aiemmin antamasi vastaukset osaan kysymyksistä.

Ole hyvä ja tarkista ovatko ne yhä voimassa ja muokkaa vastauksiasi mikäli tarpeen.

Kartoituksen päivämäärä

Yksikkönne nimi (tai kuvaus)

Tämän nimen tarkoituksena on erottaa rakennuksenne tai yksikkönne toisistaan mikäli teillä on niitä useampia.

Syötä tiineiden emakoiden kokonaismäärä tällä hetkellä:

Mitä sikalatyyppiä tässä yksikössä on käytössä?

(1 optie aanduuden)

- eläinsuoja jonka yhteydessä on ulkoilualue
- (siirrettävät) eläinsuojat

Onko teillä ulkoalueita joita käytetään harvoin?

- Ja
- Nee

Mikä sikalatyyppi on käytössä suurimmalle osalle tiineistä emakoista?

(1 optie aanduuden)

- yksittäin
- ryhmissä (pysyvät ryhmät)
- ryhmissä (vaihtuvat ryhmät)

Mitä lattiatyyppiä sikalan sisällä on?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- kokoritulälattia
- puoliritulälattia
- kiinteä lattia (ilman olkea)
- paksu pehku
- kiinteä lattia + jonkin verran olkea
- maaperä
- muu

Mitä lattiatyyppejä ulkotarhassa on?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- kokoritulälattia
- puoliritulälattia
- kiinteä lattia (ilman olkea)
- paksu pehku
- kiinteä lattia + jonkin verran olkea
- maaperä/laidun
- muu

Millaisia virikkeitä sikalan sisällä on tarjolla?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut
- maaperä
- muu
- ei mitään

Millaisia virikkeitä ulkotarhassa on tarjolla?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut

- maaperä
- laidun (nurmi)
- muta
- muu
- ei mitään

Onko sioilla nenärenkaat?

- Ja
- Nee

Oletteko havainneet porsailla merkkejä auringonpolttamasta ihosta johonkin aikaan vuodesta?

Vaaleilla sioilla tämä näkyy altistuneilla ihoaloueilla (selkä, korvat, kylki). Auringonpolttaman ihon merkkejä ovat punoitus, turvotus, ruvet ja ihon hilseileminen.

(1 optie aanduiden)

- Kyllä
- Joskus
- Ei

Ryhmähavainnot

1/5

Mikäli tiineitä emakkoja <50, arvioi niitä kaikkia. Mikäli tiineitä emakkoja >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava. Varmista että arvioit emakoita eri tiineysvaiheessa.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki kasvatusryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa tiinettä sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet.

A. Painautuneena yhteen (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden tiineiden emakkojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden emakkojen lukumäärä joilla on havaittavissa vaahtoavaa sylkeä.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten tiineiden emakkojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat):

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

Mikäli tiineitä emakkoja <50, arvioi niitä kaikkia. Mikäli tiineitä emakkoja >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava. Varmista että arvioit emakoita eri tiineysvaiheessa.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki kasvatusryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa tiinettä sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet.

A. Painautuneena yhteen (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden tiineiden emakkojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden emakkojen lukumäärä joilla on havaittavissa vaahtoavaa sylkeä.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten tiineiden emakkojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat):

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
- Nee

3/5

Mikäli tiineitä emakkoja <50, arvioi niitä kaikkia. Mikäli tiineitä emakkoja >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava. Varmista että arvioit emakoita eri tiineysvaiheessa.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki kasvatusryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa tiinettä sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet.

A. Painautuneena yhteen (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden tiineiden emakkojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden emakkojen lukumäärä joilla on havaittavissa vaahtoavaa sylkeä.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten tiineiden emakkojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat):

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

4/5

Mikäli tiineitä emakkoja <50, arvioi niitä kaikkia. Mikäli tiineitä emakkoja >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava. Varmista että arvioit emakoita eri tiineysvaiheessa.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki kasvatusryhmät on arvioitu
 ryhmähavainto 1
 ryhmähavainto 2
 ryhmähavainto 3
 ryhmähavainto 4
 ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
 Nee

Kuinka montaa tiinettä sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet.

A. Painautuneena yhteen (yli 50 %sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 %sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden tiineiden emakkojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden emakkojen lukumäärä joilla on havaittavissa vaahtoavaa sylkeä.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten tiineiden emakkojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat):

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
- Nee

5/5

Mikäli tiineitä emakkoja <50, arvioi niitä kaikkia. Mikäli tiineitä emakkoja >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava. Varmista että arvioit emakoita eri tiineysvaiheessa.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki kasvatusryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4

ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
 Nee

Kuinka montaa tiinettä sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet.

A. Painautuneena yhteen (yli 50 %sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 %sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden tiineiden emakkojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden emakkojen lukumäärä joilla on havaittavissa vaahtoavaa sylkeä.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten tiineiden emakkojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat):

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
- Nee

Yksittäiset havainnot

1/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän
- 2) Kyykisty emakon eteen
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

- Ja
 Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
 Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
 Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
 Nee

2/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
 emakon havainnointi 1
 emakon havainnointi 2
 emakon havainnointi 3
 emakon havainnointi 4
 emakon havainnointi 5
 emakon havainnointi 6
 emakon havainnointi 7
 emakon havainnointi 8
 emakon havainnointi 9
 emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän
- 2) Kyykisty emakon eteen
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

3/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Arvioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän**
- 2) Kyykisty emakon eteen**
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä**

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnerniveleen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja

Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

Ja

Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

Ja

Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

Ja

Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

Ja

Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

Ja

Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

4/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

kaikki tiineet emakot on arvioit

emakon havainnointi 1

emakon havainnointi 2

emakon havainnointi 3

- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Arvioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän**
- 2) Kyykisty emakon eteen**
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä**

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduuden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduuden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

5/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän
- 2) Kyykisty emakon eteen
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja

Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

Ja

Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Ja

Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

Ja

Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

Ja

Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

Ja

Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

Ja

Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

Ja

Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

6/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän
- 2) Kyykisty emakon eteen
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka

liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
 Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
 Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
 Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihosta (kuve, jalat)?

- Ja
 Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
 Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
 Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
 Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
 Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

- Ja
 Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

7/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän
- 2) Kyykisty emakon eteen
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja

Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

Ja

Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

Ja

Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

Ja

Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

8/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

kaikki tiineet emakot on arvioit

emakon havainnointi 1

emakon havainnointi 2

emakon havainnointi 3

emakon havainnointi 4

emakon havainnointi 5

emakon havainnointi 6

emakon havainnointi 7

emakon havainnointi 8

emakon havainnointi 9

emakon havainnointi 10

Arvioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän**
- 2) Kyykisty emakon eteen**
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä**

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnerniveleen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihosta (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja

Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

Ja

Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

Ja

Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

Ja

Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

Ja

Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

Ja

Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

9/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

kaikki tiineet emakot on arvioit

emakon havainnointi 1

emakon havainnointi 2

emakon havainnointi 3

- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Arvioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän**
- 2) Kyykisty emakon eteen**
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä**

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduuden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduuden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

10/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri vaiheissa tiineyttä!

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki tiineet emakot on arvioit
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

Avioi tämän emakon luottamusta ihmisiin:

Astu rauhallisesti sisään karsinaan ja kävele ympäriinsä varmistaaksesi että emakot ovat huomanneet sinut. Testi koostuu 3 osiosta (jokainen kestää 10 sekuntia):

- 1) kävele kohti emakon etupuolta ja pysähdy noin 50 cm - 1 m päähän**
- 2) Kyykisty emakon eteen**
- 3) Yritä koskea emakkoa korvien välistä**

Pisteyttääksesi tuloksen, napsauta jokaisen tuloksen takana olevaa i-symbolia.

(1 optie aanduiden)

- tulos 1
- tulos 2
- tulos 3

Hengittääko emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)

(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja

Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä puolella)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. yli 5cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

Ja

Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Ja

Nee

Onko emakolla:

mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Ja

Nee

Onko emakolla:

A. mitä tahansa vammoja korvissa?

Ja

Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

Ja

Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta?

Ja

Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

Ja

Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

Ja

Nee

Onko emakko selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Huomioita

Ole hyvä ja tallenna kaikki lisätieto josta voi olla hyötyä arvioinnin tulosten esittämisessä (kuten: lämpöaalto, taudin puhkeaminen,...)

Arviointi päättyy.

Ole hyvä ja vahvista että nämä tulokset ovat oikeita ja pitävät paikkansa.

Mikäli suorittamasi arviointi ei ole oikea eikä pidä paikkaansa, näitä tuloksia EI tule sisällyttää vertailuun.

Saat joka tapauksessa automaattisen raportin ladatuista tuloksista.

- Ja
- Nee

Ole hyvä ja lataa vastauksesi klikkaamalla alla olevaa pilvi -ikonia.