



PIGLOW

Questionnaire: Zeugen Drachtig

Algemeen

De eerste set van vragen (Algemeen) moet worden beantwoord in een ruimte waar de benodigde data beschikbaar zijn. Voor het uitvoeren van de scan van de dieren (vanaf de volgende sectie) wordt aangeraden om te starten minstens één uur na het voeren.

Bedrijfsgegevens (management)

Indien je de scan in het verleden al eens uitgevoerd hebt, zal je voor sommige vragen de vorige antwoorden te zien krijgen. Gelieve te controleren of deze nog steeds van toepassing zijn en aan te passen waar nodig.

Datum van de scan

Jouw naam (of beschrijving) voor de stal (of groep)

Het doel van deze naam is om onderscheid te kunnen maken tussen uw eigen gebouwen of eenheden als u er meerdere heeft.

Registreer het totaal aantal drachtige zeugen:

Welk type huisvesting is er voor deze unit?

(1 optie aanduiden)

- stal met aangrenzende vrije uitloop
- (mobiele) hutten

Zijn er delen van de uitloop die zelden gebruikt worden?

- Ja
- Nee

Welk type huisvesting heeft de meerderheid van de drachtige zeugen?

(1 optie aanduiden)

- individuele huisvesting
- groepshuisvesting (vaste groepen)
- groepshuisvesting (dynamische groepen)

Welk(e) type(s) vloer is/zijn er aanwezig in de stal?

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

(Meerdere opties mogelijk)

- volledig roostervloer
- halfroostervloer
- dichte betonvloer (zonder stro)
- diepstrooisel
- dichte betonvloer + enig stro
- aarde
- anders

Welk(e) type(s) vloer/ondergrond is/zijn er in de vrije uitloop?

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

(Meerdere opties mogelijk)

- volledig roostervloer
- halfroostervloer
- dichte betonvloer (zonder stro)
- diepstrooisel
- dichte betonvloer + enig stro
- aarde/gras
- anders

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de stal?

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

(Meerdere opties mogelijk)

- stro - ruwvoer
- vastzittend hout
- loszittend hout
- jute (zak)
- ketting
- vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- losse speeltjes
- aarde
- andere
- geen

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de vrije uitloop?

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

(Meerdere opties mogelijk)

- stro - ruwvoer
- vastzittend hout
- loszittend hout
- jute (zak)
- ketting

- vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- losse speeltjes
- aarde
- gras
- modderpoel
- andere
- geen

Zijn er zeugen met een neusring?

- Ja
- Nee

Merk je (doorheen het jaar) wel eens zonnebrandletsels op bij de zeugen?

Dit komt vooral voor bij licht gepigmenteerde varkens thv de rug, oren en flank. Tekenen van zonnebrand zijn: **roodheid, zwelling** (oedeem), **korstvorming** en/of **schilferende huid**.

(1 optie aanduiden)

- Ja
- Soms
- Nee

Groepsobservaties

1/5

Als je < 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan minstens 50 dieren uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle zeugen in de geselecteerde hokken / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken / groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen. Zorg ervoor dat je zeugen in verschillende drachtstadia beoordeelt!

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle groepen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de zeugen minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel drachtige zeugen worden er geobserveerd voor deze groepsevaluatie?

Observeer hoe de zeugen gepositioneerd zijn.

A. opeengehoopt (meer dan 50% van de zeugen)

- Ja
 Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50% van de gespeende biggen)

- Ja
 Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen dat:

A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal drachtige zeugen dat de verrijking momenteel gebruikt (in deze groep).

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen met schuimend speeksel op de mond:

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):

dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?

Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
 Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
 Nee

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

2/5

Als je < 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan minstens 50 dieren uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle zeugen in de geselecteerde hokken / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken / groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen. Zorg ervoor dat je zeugen in verschillende drachtstadia beoordeelt!

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle groepen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de zeugen minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel drachtige zeugen worden er geobserveerd voor deze groepsevaluatie?

Observeer hoe de zeugen gepositioneerd zijn.

A. opeengehoopt (meer dan 50% van de zeugen)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50% van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen dat:

A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal drachtige zeugen dat de verrijking momenteel gebruikt (in deze groep).

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen met schuimend speeksel op de mond:

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):

dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?

Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
 Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
 Nee

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
 Nee

3/5

Als je < 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan minstens 50 dieren uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle zeugen in de geselecteerde hokken / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken / groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen. Zorg ervoor dat je zeugen in verschillende drachtstadia beoordeelt!

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle groepen zijn beoordeeld
 observatie van de 1e groep
 observatie van de 2e groep
 observatie van de 3e groep

- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de zeugen minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel drachtige zeugen worden er geobserveerd voor deze groepsevaluatie?

Observeer hoe de zeugen gepositioneerd zijn.

A. opeengehoopt (meer dan 50% van de zeugen)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50% van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen dat:

A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal drachtige zeugen dat de verrijking momenteel gebruikt (in deze groep).

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen met schuimend speeksel op de mond:

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):

dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?

Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja

Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

Ja

Nee

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

Ja

Nee

4/5

Als je < 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan minstens 50 dieren uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle zeugen in de geselecteerde hokken / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken / groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen. Zorg ervoor dat je zeugen in verschillende drachtstadia beoordeelt!

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

alle groepen zijn beoordeeld

observatie van de 1e groep

observatie van de 2e groep

observatie van de 3e groep

observatie van de 4e groep

observatie van de 5e groep

Zitten de zeugen minstens 14 dagen in deze groep?

Ja

Nee

Hoeveel drachtige zeugen worden er geobserveerd voor deze groepsevaluatie?

Observeer hoe de zeugen gepositioneerd zijn.

A. opeengehoopt (meer dan 50% van de zeugen)

Ja

Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50% van de gespeende biggen)

Ja

Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen dat:

A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal drachtige zeugen dat de verrijking momenteel gebruikt (in deze groep).

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen met schuimend speeksel op de mond:

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):

dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?

Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
 Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
 Nee

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
 Nee

5/5

Als je < 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 drachtige zeugen hebt, beoordeel dan minstens 50 dieren uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle zeugen in de geselecteerde hokken / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken / groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen. Zorg ervoor dat je zeugen in verschillende drachtstadia beoordeelt!

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle groepen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de zeugen minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel drachtige zeugen worden er geobserveerd voor deze groepsevaluatie?

Observeer hoe de zeugen gepositioneerd zijn.

A. opeengehoopt (meer dan 50% van de zeugen)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50% van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen dat:

A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal drachtige zeugen dat de verrijking momenteel gebruikt (in deze groep).

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen met schuimend speeksel op de mond:

Tel (mbv de + knop) het aantal zeugen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):

dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?

Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

Individuele observaties

1/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)**

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

2/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?**

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?**

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?**

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

3/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug

- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:

(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja

Nee

4/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:

(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja

Nee

C. vulvaletsels?

Ja

Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Ja

Nee

5/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)

observatie van de 1e zeug

observatie van de 2e zeug

observatie van de 3e zeug

observatie van de 4e zeug

observatie van de 5e zeug

observatie van de 6e zeug

observatie van de 7e zeug

observatie van de 8e zeug

observatie van de 9e zeug

observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier

2) hurk neer voor de zeug

3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

score 1

score 2

score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

Ja

Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja

Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)**

A. prolaps?

Ja

Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

Ja

Nee

C. vulvaletsels?

Ja

Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Ja

Nee

6/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)

observatie van de 1e zeug

observatie van de 2e zeug

observatie van de 3e zeug

observatie van de 4e zeug

observatie van de 5e zeug

observatie van de 6e zeug

observatie van de 7e zeug

observatie van de 8e zeug

observatie van de 9e zeug

observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?**

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?**

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?**

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

7/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug

- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:

(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja

Nee

8/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

- alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:

(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja

Nee

C. vulvaletsels?

Ja

Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Ja

Nee

9/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)

observatie van de 1e zeug

observatie van de 2e zeug

observatie van de 3e zeug

observatie van de 4e zeug

observatie van de 5e zeug

observatie van de 6e zeug

observatie van de 7e zeug

observatie van de 8e zeug

observatie van de 9e zeug

observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier

2) hurk neer voor de zeug

3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

score 1

score 2

score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

Ja

Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja

Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)**

A. prolaps?

Ja

Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

Ja

Nee

C. vulvaletsels?

Ja

Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Ja

Nee

10/10

Nu ga je aan de slag om individuele zeugen te beoordelen. Zorg ervoor dat je willekeurig zeugen in verschillende drachtstadia selecteert!

Observatienummer:

(1 optie aanduiden)

alle drachtige zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)

observatie van de 1e zeug

observatie van de 2e zeug

observatie van de 3e zeug

observatie van de 4e zeug

observatie van de 5e zeug

observatie van de 6e zeug

observatie van de 7e zeug

observatie van de 8e zeug

observatie van de 9e zeug

observatie van de 10e zeug

Beoordeel de mate van vertrouwen in de mens (van deze zeug):

Betreed het hok op een rustige manier en wandel even rond zodat de zeugen je aanwezigheid hebben gemerkt. De test bestaat uit 3 stappen (van elk 10 seconden):

- 1) benader de zeug aan de voorzijde en stop op ongeveer 0,5 m tot 1 m van het dier**
- 2) hurk neer voor de zeug**
- 3) probeer de zeug aan te raken tussen de oren**

klik op het i-coontje achter iedere score of bekijk de afbeelding om te weten welke score je moet toekennen.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug (zie de afbeeldingen):

Bekijk hiervoor de **ruggengraat, heup- en zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?

zwelling is minstens gelijk aan de **diameter** van de **achterpoot** thv de zwelling **OF** het is een **zwelling met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?**

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?**

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

**Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?**

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?

duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Opmerkingen

Hier kan je zaken noteren die **belangrijk** kunnen zijn voor de latere **interpretatie** van de resultaten van de scan.
(voorbeelden: een bepaalde ziekte-uitbraak, hittegolf, ...)

Einde vragenlijst

Gelieve te bevestigen dat deze resultaten geldig en nauwkeurig zijn, aub?

Indien je geen geldige en nauwkeurige scan hebt uitgevoerd, moeten deze resultaten NIET meegenomen worden in de benchmarking (vergelijking met andere bedrijven).

Je zal in ieder geval een automatisch rapport ontvangen van je verstuurde resultaten.

- Ja
- Nee

Gelieve je antwoorden door te sturen via het wolk-icoontje onderaan het scherm.