



PIGLOW

Questionnaire: Purker Drektige

Generelle

De første spørsmål (Generelle) kan besvares utenfor dyrerommet. Vurdering av dyrene (følgende avsnitt Utendørs Områder) bør startes minst en time etter fôring.

Produksjonsrutiner

Hvis du har tidligere gjennomført denne delen vil du se dine tidligere svar for noen av spørsmålene. Vennligst sjekke om dine svar fortsatt er gyldige og juster svarene om nødvendig.

Dato for gjennomgangen

Navnet ditt (eller beskrivelse) for enheten

Formålet med dette navnet er å skille mellom dine egne bygninger eller enheter, hvis du har flere.

Skriv og totalantallet drektige purker:

Hva slags oppstallingsystem har du i enheten?

(1 optie aanduiden)

- Hus med tilknyttet uteområde
- (Flyttbare) grisehytter

Finnes det deler av utendørsarealene som brukes sjeldent?

- Ja
- Nee

Hvilke oppstallingsystem brukes of hovedparten av drektige purker?

(1 optie aanduiden)

- Individuelle oppstalling
- Gruppeoppstalling (stabile grupper)
- Gruppeoppstalling (grupper som endres over tid)

Hvilke gulvtype(r) er det i dyrerommene?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Fullspaltegulv
- Halvspaltet gulv
- Betonggulv (uten halm)
- Dypstrø
- Betonggulv + noe halm
- Jord
- Annen type gulv

Hvilke type(r) underlag er det i utendørs arealene?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Fullspaltegulv
- Halvspaltet gulv
- Betonggulv (uten halm)
- Dypstrø
- Betonggulv + noe halm
- Jord/beite
- Annen type gulv

Hvilken type(r) berikelse er det i dyrerommene?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fikserte trebiter
- Løse trebiter
- Striesekk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)
- Løse leker
- Jord
- Annet
- Ingen

Hvilken type(r) berikelse er det i utendørsarealene?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fikserte trebiter
- Løst trebiter
- Striesekk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)
- Løse leker
- Jord

- Beite (gress)
- Sølebad
- Annet
- Ingen

Har noen av purkene nesering?

- Ja
- Nee

Ser du noen tegn på at noen av purkene er solbrent i løpet av året?

Dette forekommer hos hvite/lyse griser på de eksponerte kroppdelene (rygg, ører, flanke). Tegn på solbrenthet er rødhet, ødem og muligens skorper og flassing i huden.

(1 optie aanduiden)

- Ja
- Noen ganger
- Nei

Gruppeobservasjoner

1/5

Hvis du har <50 drektige purker, vurder alle. Hvis du har >50 drektige purker, vurder minst 50 dyr fra minst 2 forskjellige binger eller rom (hvis du har).

Vurder alle dyrene i de valgt bingene. Velg binger som er jevnt fordelt over huset for å sikre et representativt utvalg. Påse at du vurderer purker ved forskjellige stadier av drektigheten.

For hver binge kan dyrene vurderes innendørs eller utendørs avhengig av hva som fungerer best. Gi dyrene litt tid til å roe seg ned før registreringen startes.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle grupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppe
- Observasjon av den 2. gruppe
- Observasjon av den 3. gruppe
- Observasjon av den 4. gruppe
- Observasjon av den 5. gruppe

Har purkene vært i gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange drektige purker observeres for denne runden med vurderinger?

Observer hvordan purkene er fordelt.

A. Klynger seg sammen i grupper (flere enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

B. godt fordelt med god avstand mellom dyrene, liggende i sideleie (mer enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

Tell (ved bruk av + knappen) totalantallet purker som:

A. peser

B. skjelver

Registrer antallet drektige purker som bruker miljøberikelsen i bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fast tre, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet purker som fråder om munnen.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet drektige purker som har nedsatt allmenntilstand (som krever oppfølging):

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Er det mulig at noen av dyrene i perioder strever med å få tilgang til ren drikkevann?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok griser som drikker) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Ser du tegn til flytende avføring i bingen (på vegger eller gulvet)?

- Ja
- Nee

Hører du hosting og/eller nysing i gruppen under observasjonsperioden?

- Ja
- Nee

Hvis du har <50 drektige purker, vurder alle. Hvis du har >50 drektige purker, vurder minst 50 dyr fra minst 2 forskjellige binger eller rom (hvis du har).

Vurder alle dyrene i de valgt bingene. Velg binger som er jevnt fordelt over huset for å sikre et representativt utvalg. Påse at du vurderer purker ved forskjellige stadier av drektigheten.

For hver binge kan dyrene vurderes innendørs eller utendørs avhengig av hva som fungerer best. Gi dyrene litt tid til å roe seg ned før registreringen startes.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle grupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppe
- Observasjon av den 2. gruppe
- Observasjon av den 3. gruppe
- Observasjon av den 4. gruppe
- Observasjon av den 5. gruppe

Har purkene vært i gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange drektige purker observeres for denne runden med vurderinger?

Observer hvordan purkene er fordelt.

A. Klynger seg sammen i grupper (flere enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

B. godt fordelt med god avstand mellom dyrene, liggende i sideleie (mer enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

Tell (ved bruk av + knappen) totalantallet purker som:

A. peser

B. skjelver

Registrer antallet drektige purker som bruker miljøberikelsen i bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fast tre, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet purker som fråder om munnen.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet drektige purker som har nedsatt allmenntilstand (som krever oppfølging):

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Er det mulig at noen av dyrene i perioder strever med å få tilgang til ren drikkevann?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok griser som drikker) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Ser du tegn til flytende avføring i bingen (på vegger eller gulvet)?

- Ja
- Nee

Hører du hosting og/eller nysing i gruppen under observasjonsperioden?

- Ja
- Nee

3/5

Hvis du har <50 drektige purker, vurder alle. Hvis du har >50 drektige purker, vurder minst 50 dyr fra minst 2 forskjellige binger eller rom (hvis du har).

Vurder alle dyrene i de valgt bingene. Velg binger som er jevnt fordelt over huset for å sikre et representativt utvalg. Påse at du vurderer purker ved forskjellige stadier av drektigheten.

For hver binge kan dyrene vurderes innendørs eller utendørs avhengig av hva som fungerer best. Gi dyrene litt tid til å roe seg ned før registreringen startes.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle grupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppe
- Observasjon av den 2. gruppe
- Observasjon av den 3. gruppe
- Observasjon av den 4. gruppe
- Observasjon av den 5. gruppe

Har purkene vært i gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange drektige purker observeres for denne runden med vurderinger?

Observer hvordan purkene er fordelt.

A. Klynger seg sammen i grupper (flere enn 50% av dyrene)

- Ja
 Nee

B. godt fordelt med god avstand mellom dyrene, liggende i sideleie (mer enn 50% av dyrene)

- Ja
 Nee

Tell (ved bruk av + knappen) totalantallet purker som:

A. peser

B. skjelver

Registrer antallet drektige purker som bruker miljøberikelsen i bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fast tre, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet purker som fråder om munnen.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet drektige purker som har nedsatt allmenntilstand (som krever oppfølging):

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Er det mulig at noen av dyrene i perioder strever med å få tilgang til ren drikkevann?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok griser som drikker) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
 Nee

Ser du tegn til flytende avføring i bingen (på vegger eller gulvet)?

- Ja
 Nee

Hører du hosting og/eller nysing i gruppen under observasjonsperioden?

- Ja

Nee

4/5

Hvis du har <50 drektige purker, vurder alle. Hvis du har >50 drektige purker, vurder minst 50 dyr fra minst 2 forskjellige binger eller rom (hvis du har).

Vurder alle dyrene i de valgt bingene. Velg binger som er jevnt fordelt over huset for å sikre et representativt utvalg. Påse at du vurderer purker ved forskjellige stadier av drektigheten.

For hver binge kan dyrene vurderes innendørs eller utendørs avhengig av hva som fungerer best. Gi dyrene litt tid til å roe seg ned før registreringen startes.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle grupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppe
- Observasjon av den 2. gruppe
- Observasjon av den 3. gruppe
- Observasjon av den 4. gruppe
- Observasjon av den 5. gruppe

Har purkene vært i gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange drektige purker observeres for denne runden med vurderinger?

Observer hvordan purkene er fordelt.

A. Klynger seg sammen i grupper (flere enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

B. godt fordelt med god avstand mellom dyrene, liggende i sideleie (mer enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

Tell (ved bruk av + knappen) totalantallet purker som:

A. peser

B. skjelver

Registrer antallet drektige purker som bruker miljøberikelsen i bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fast tre, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet purker som fråder om munnen.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet drektige purker som har nedsatt allmenntilstand (som krever oppfølging):

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Er det mulig at noen av dyrene i perioder strever med å få tilgang til ren drikkevann?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok griser som drikker) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Ser du tegn til flytende avføring i bingen (på vegger eller gulvet)?

- Ja
- Nee

Hører du hosting og/eller nysing i gruppen under observasjonsperioden?

- Ja
- Nee

5/5

Hvis du har <50 drektige purker, vurder alle. Hvis du har >50 drektige purker, vurder minst 50 dyr fra minst 2 forskjellige binger eller rom (hvis du har).

Vurder alle dyrene i de valgt bingene. Velg binger som er jevnt fordelt over huset for å sikre et representativt utvalg. Påse at du vurderer purker ved forskjellige stadier av drektigheten.

For hver binge kan dyrene vurderes innendørs eller utendørs avhengig av hva som fungerer best. Gi dyrene litt tid til å roe seg ned før registreringen startes.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle grupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppe
- Observasjon av den 2. gruppe
- Observasjon av den 3. gruppe
- Observasjon av den 4. gruppe
- Observasjon av den 5. gruppe

Har purkene vært i gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange drektige purker observeres for denne runden med vurderinger?

Observer hvordan purkene er fordelt.

A. Klynger seg sammen i grupper (flere enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

B. godt fordelt med god avstand mellom dyrene, liggende i sideleie (mer enn 50% av dyrene)

- Ja
- Nee

Tell (ved bruk av + knappen) totalantallet purker som:

A. peser

B. skjelver

Registrer antallet drektige purker som bruker miljøberikelsen i bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fast tre, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet purker som fråder om munnen.

Tell (ved bruk av + knappen) antallet drektige purker som har nedsatt allmenntilstand (som krever oppfølging):

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Er det mulig at noen av dyrene i perioder strever med å få tilgang til ren drikkevann?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok griser som drikker) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Ser du tegn til flytende avføring i bingen (på vegger eller gulvet)?

- Ja

Nee

Hører du hosting og/eller nysing i gruppen under observasjonsperioden?

Ja

Nee

Individuelle observasjoner

1/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)

Observasjon av den 1. purka

Observasjon av den 2. purka

Observasjon av den 3. purka

Observasjon av den 4. purka

Observasjon av den 5. purka

Observasjon av den 6. purka

Observasjon av den 7. purka

Observasjon av den 8. purka

Observasjon av den 9. purka

Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna

2) Sett deg på huk foran purka

3) Prøv å berøre purka mellom ørene

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

Verdi 1

Verdi 2

Verdi 3

Puster purka tungt?

Ja

Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldersår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kløremerker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

2/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1

- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja

Nee

B. halesår?

Ja

Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

Ja

Nee

B. unormal vaginalutflod?

Ja

Nee

C. sår på vulva?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

3/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)

Observasjon av den 1. purka

Observasjon av den 2. purka

Observasjon av den 3. purka

Observasjon av den 4. purka

Observasjon av den 5. purka

Observasjon av den 6. purka

Observasjon av den 7. purka

Observasjon av den 8. purka

Observasjon av den 9. purka

Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

4/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka

- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja

Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

Ja

Nee

B. minimum 15 kløremerker på en side?

Ja

Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

Ja

Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

Ja

Nee

B. halesår?

Ja

Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

Ja

Nee

B. unormal vaginalutflod?

Ja

Nee

C. sår på vulva?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

6/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)

Observasjon av den 1. purka

Observasjon av den 2. purka

Observasjon av den 3. purka

Observasjon av den 4. purka

Observasjon av den 5. purka

Observasjon av den 6. purka

Observasjon av den 7. purka

Observasjon av den 8. purka

Observasjon av den 9. purka

Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna

2) Sett deg på huk foran purka

3) Prøv å berøre purka mellom ørene

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

Verdi 1

Verdi 2

Verdi 3

Puster purka tungt?

Ja

Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja

Nee

B. unormal vaginalutflod?

Ja

Nee

C. sår på vulva?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

7/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)

Observasjon av den 1. purka

Observasjon av den 2. purka

Observasjon av den 3. purka

Observasjon av den 4. purka

Observasjon av den 5. purka

Observasjon av den 6. purka

Observasjon av den 7. purka

Observasjon av den 8. purka

Observasjon av den 9. purka

Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna

2) Sett deg på huk foran purka

3) Prøv å berøre purka mellom ørene

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

Verdi 1

Verdi 2

- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
 Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).
(1 optie aanduiden)

- normal
 too lean
 too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
 Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
 Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
 Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
 Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
 Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
 Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
 Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

8/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

**Har purken:
tegn på hudirritasjon eller parasitter?**

- Ja
- Nee

**Har purken:
A. sår på ørene?**

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

9/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka

- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja

Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

Ja

Nee

B. minimum 15 kløremerker på en side?

Ja

Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

Ja

Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

Ja

Nee

B. halesår?

Ja

Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

Ja

Nee

B. unormal vaginalutflod?

Ja

Nee

C. sår på vulva?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

10/10

Start nå med å vurdere individuelle purker. Sikre at du vurderer tilfeldig selekterte purker ved forskjellige drektighetstadier!

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle drektige purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Vurder hvor trygg purken er på mennesker:

Gå rolig inn i bingen og gå rundt for å påse at purkene har observert at du er der. Testen har 3 trinn (hvert på 10 sekunder):

- 1) Gå mot purkens forside og stopp ca. 50 cm til 1 m unna**
- 2) Sett deg på huk foran purka**
- 3) Prøv å berøre purka mellom ørene**

klikk på i-ikonet bak hver verdi for å vite hvilken verdi du skal gi.

(1 optie aanduiden)

- Verdi 1
- Verdi 2
- Verdi 3

Puster purka tungt?

- Ja
- Nee

Vurder hold hos purka (se bildene):

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Har purken skuldarsår?

- Ja
- Nee

Har purken klare tegn på hevelse i området ved kneet eller hasen?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purken dekket med avføring / gjødsel (minst 50% av kroppsoverflaten på en side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår i huden større enn 5 cm (flanke, bein)

- Ja
- Nee

B. minimum 15 kloremarker på en side?

- Ja
- Nee

Har purken:

tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purken:

A. sår på ørene?

- Ja
- Nee

B. halesår?

- Ja
- Nee

Har purken tegn på: (se på dyret fra 1 meters avstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. unormal vaginalutflod?

- Ja
- Nee

C. sår på vulva?

- Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Merknader

Vennligst registrer eventuell tilleggsinformasjon som kan være relevant for tolkningen av resultatene av observasjonen (for eksempel: hetebølge, sykdomsutbrudd, ...).

Slutten på vurderingen.

Vennligst bekreft at resultatene er riktige?

Hvis du ikke utførte en nøyaktig observasjon, bør disse resultatene IKKE rapporteres.

Du vil motta en automatisk rapport med de opplastede resultatene.

Ja

Nee

Last opp dine svar ved å klikke på skyikonet nedenfor.