



# PIGLOW

## Questionnaire: Scroafe Gestante

### General

Acest prim set de întrebări (generale) poate fi completat înainte de a intra în adăpostul animalelor. Scanarea efectivă (următoarea secțiune zonă exterioară (interval liber)) trebuie începută la cel puțin o oră după hrănire.

### Managementul fermei

Dacă ați finalizat deja această scanare în trecut, veți vedea răspunsurile introduse anterior pentru unele dintre întrebări.

Vă rugăm să verificați dacă acestea sunt încă valabile și să modificați răspunsul, dacă este necesar.”

### Data scanării

### Numele (sau descrierea) unității

Scopul acestui nume este de a distinge între propriile clădiri sau unități, dacă aveți mai multe.

### Ase introduce numărul total de scroafe gestante prezente:

### Ce tip de sistem de adăpostire aveți pentru această unitate?

(1 opție aanduiden)

- hambar cu padoc
- cabane (mobile)

### Există părți ale zonei exterioare care sunt rar utilizate?

- Ja
- Nee

### Care sistem de adăpostire este în vigoare pentru majoritatea scroafelor gestante?

(1 opție aanduiden)

- adăpostire individuală
- adăpostire în grup (grupuri stabile)
- adăpostire în grup (grupuri dinamice)

**Ce tip (tipuri) de podea are adapostul in interior?**

Puteți selecta mai multe opțiuni.

(Meerdere opties mogelijk)

- podea complet prevazuta cu gratare
- podea semi-prevazuta cu gratare
- podea din beton solid (fără paie)
- pardoseala din pamant
- podea din beton + unele paie
- sol
- altele

**Ce tip (tipuri) de planșeu are adapostul in exterior?**

Puteți selecta mai multe opțiuni.

(Meerdere opties mogelijk)

- podea complet prevazuta cu gratare
- podea semi-prevazuta cu gratare
- podea din beton solid (fără paie)
- pardoseala din pamant
- podea din beton + unele paie
- sol/pasune
- altele

**Ce tip (uri) de lucruri/mijloace de combatere a plictiselii sunt folosite in interiorul adapostului?**

Puteți selecta mai multe opțiuni.

(Meerdere opties mogelijk)

- paie
- lemn fix
- lemn liber
- sac pânză groasă
- lant
- jucării fixe (cu lant sau bară)
- jucării mobile
- sol
- altele
- nici unul

**Ce tip (uri) de lucruri/mijloace de combatere a plictiselii sunt folosite in exterior?**

Puteți selecta mai multe opțiuni.

(Meerdere opties mogelijk)

- paie
- lemn fix
- lemn liber
- sac pânză groasă
- lant

- jucării fixe (cu lant sau bară)
- jucării mobile
- sol
- pasune
- namol
- altele
- nici unul

**Sunt (unele) scroafele cu belciug in nas?**

- Ja
- Nee

**Observati scroafe cu semne de arsuri solare in orice moment al anului?**

Acest lucru se întâmplă la porcii de culoare albă/deschisă din zonele corpului expuse (spate, urechi, flanc).  
Semnele de arsuri solare sunt înroșirea, edemul și, eventual, cruste și descuamari al pielii.

(1 optie aanduiden)

- Da
- Uneori
- Nu

## Observații de grup

1/5

**Dacă aveți < 50 scroafe gestante, evaluați-le pe toate. Dacă aveți > 50 scroafe gestante, evaluați cel puțin 50 animale din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).**

**Se evaluează toate animalele din boxa (boxele) selectat(e). Selectați boxele distribuite uniform pe întreaga unitate pentru a asigura o probă reprezentativă. Asigurați-vă că evaluați scroafele în diferite etape de gestație!**

**Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Te rog să le dati animalelor un moment/timp în boxa pentru a se obișnui cu prezența ta înainte de a începe observarea.**

**Numărul de observații:**

(1 optie aanduiden)

- toate grupurile au fost evaluate
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

**Scroafele au fost adăpostite în acest grup timp de cel puțin 14 de zile?**

- Ja
- Nee

**Câte scroafe gestante sunt observate pentru această evaluare în grup?**

**Observați cum sunt distribuite scroafele.**

**A. înghesuiti (mai mult de 50% din porci)**

- Ja  
 Nee

**B. intinsi pe o parte (mai mult de 50% din porci)**

- Ja  
 Nee

**Numărați (utilizând butonul +) cate scroafe sunt:**

**A. gâfâie:**

**B. tremura:**

**Inregistreaza numarul de scroafe care folosesc mijloacele de combatere a plictiselii in aceasta boxa.**

Vă rugăm, luați în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scroafe cu salivă spumoasă.**

**Numărați (utilizând butonul +) numarul de scroafe gestante aflate în stare generală proastă (necesitând îngrijire suplimentară):**

Animale care sunt în mod evident în suferința, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicală pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, în alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

**Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?**

Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea puține adaptatori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja  
 Nee

**Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?**

- Ja  
 Nee

**Ați auzit tuse și/sau strănut în acest grup în timpul acestei evaluări?**

- Ja  
 Nee

2/5

**Dacă aveți < 50 scroafe gestante, evaluați-le pe toate. Dacă aveți > 50 scroafe gestante, evaluați cel puțin 50 animale din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).**

**Se evaluează toate animalele din boxa (boxele) selectat(e). Selectați boxele distribuite uniform pe întreaga unitate pentru a asigura o probă reprezentativă. Asigurați-vă că evaluați scroafele în diferite etape de gestație!**

**Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Te rog să le dai animalelor un moment/timp în boxa pentru a se obișnui cu prezența ta înainte de a începe observarea.**

**Numărul de observații:**

(1 opție aanduiden)

- toate grupurile au fost evaluate  
 observarea grupului 1  
 observarea grupului 2  
 observarea grupului 3  
 observarea grupului 4  
 observarea grupului 5

**Scroafele au fost adăpostite în acest grup timp de cel puțin 14 de zile?**

- Ja  
 Nee

**Câte scroafe gestante sunt observate pentru această evaluare în grup?**

**Observați cum sunt distribuite scroafele.**

**A. înghesuți (mai mult de 50% din porci)**

- Ja  
 Nee

**B. intinsi pe o parte (mai mult de 50% din porci)**

- Ja  
 Nee

**Numărați (utilizând butonul +) cate scroafe sunt:**

**A. găfâie:**

**B. tremura:**

**Inregistreaza numarul de scroafe care folosesc mijloacele de combatere a plictiselii in aceasta boxa.** Vă rugăm, luați în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scroafe cu salivă spumoasă.**

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scroafe gestante aflate în stare generală proastă (necesitând îngrijire suplimentară):**

Animale care sunt în mod evident în suferință, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicală pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, în alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii, culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

**Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?**

Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea puține adaptori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja  
 Nee

**Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?**

- Ja  
 Nee

**Ați auzit tuse și/sau strănut în acest grup în timpul acestei evaluări?**

- Ja  
 Nee

3/5

**Dacă aveți < 50 scroafe gestante, evaluați-le pe toate. Dacă aveți > 50 scroafe gestante, evaluați cel puțin 50 animale din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).**

**Se evaluează toate animalele din boxa (boxele) selectat(e). Selectați boxele distribuite uniform pe întreaga unitate pentru a asigura o probă reprezentativă. Asigurați-vă că evaluați scroafele în diferite etape de gestație!**

**Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Te rog să le dai animalelor un moment/timp în boxa pentru a se obișnui cu prezența ta înainte de a începe observarea.**

**Numărul de observații:**

(1 opție aanduiden)

- toate grupurile au fost evaluate  
 observarea grupului 1  
 observarea grupului 2

- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

**Scroafele au fost adăpostite în acest grup timp de cel puțin 14 de zile?**

- Ja
- Nee

**Câte scroafe gestante sunt observate pentru această evaluare în grup?**

**Observați cum sunt distribuite scroafele.**

**A. înghesuiti (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee

**B. intinsi pe o parte (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee

**Numărați (utilizând butonul +) cate scroafe sunt:**

**A. găfâie:**

**B. tremura:**

**Inregistreaza numarul de scroafe care folosesc mijloacele de combatere a plictiseli in aceasta boxa.**

Vă rugăm, luați în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scroafe cu salivă spumoasă.**

**Numărați (utilizând butonul +) numarul de scroafe gestante aflate în stare generală proastă**

**(necesitând îngrijire suplimentară):**

Animale care sunt în mod evident în suferință, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicală pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, în alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

**Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?**

Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea puține adaptori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

**Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?**

- Ja
- Nee

**Ați auzit tuse și/sau strănut în acest grup în timpul acestei evaluări?**

- Ja
- Nee

4/5

**Dacă aveți < 50 scroafe gestante, evaluați-le pe toate. Dacă aveți > 50 scroafe gestante, evaluați cel puțin 50 animale din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).**

**Se evaluează toate animalele din boxa (boxele) selectat(e). Selectați boxele distribuite uniform pe întreaga unitate pentru a asigura o probă reprezentativă. Asigurați-vă că evaluați scroafele în diferite etape de gestație!**

**Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Te rog să le dai animalelor un moment/timp în boxa pentru a se obișnui cu prezența ta înainte de a începe observarea.**

**Numărul de observații:**

(1 opție aanduiden)

- toate grupurile au fost evaluate
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

**Scroafele au fost adăpostite în acest grup timp de cel puțin 14 de zile?**

- Ja
- Nee

**Câte scroafe gestante sunt observate pentru această evaluare în grup?**

**Observați cum sunt distribuite scroafele.**

**A. înghesuiti (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee

**B. intinsi pe o parte (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee



**Numărați (utilizând butonul +) cate scoafe sunt:**

**A. găfâie:**

**B. tremura:**

**Inregistreaza numarul de scoafe care folosesc mijloacele de combatere a plictiselii in aceasta boxa.**

Vă rugăm, luați în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scoafe cu salivă spumoasă.**

**Numărați (utilizând butonul +) numarul de scoafe gestante aflate în stare generală proastă (necesitând îngrijire suplimentară):**

Animale care sunt în mod evident în suferință, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicală pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, în alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundați, urechi albastre / roșii, culoarea pielii palidă, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

**Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?**

Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea puține adaptori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja  
 Nee

**Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?**

- Ja  
 Nee

**Ați auzit tuse și/sau strănut în acest grup în timpul acestei evaluări?**

- Ja  
 Nee

5/5

**Dacă aveți < 50 scroafe gestante, evaluați-le pe toate. Dacă aveți > 50 scroafe gestante, evaluați cel puțin 50 animale din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).**

**Se evaluează toate animalele din boxa (boxele) selectat(e). Selectați boxele distribuite uniform pe întreaga unitate pentru a asigura o probă reprezentativă. Asigurați-vă că evaluați scroafele în diferite etape de gestație!**

**Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Te rog să le dai animalelor un moment/timp în boxa pentru a se obișnui cu prezența ta înainte de a începe observarea.**

**Numărul de observații:**

(1 opție aanduiden)

- toate grupurile au fost evaluate
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

**Scroafele au fost adăpostite în acest grup timp de cel puțin 14 de zile?**

- Ja
- Nee

**Câte scroafe gestante sunt observate pentru această evaluare în grup?**

**Observați cum sunt distribuite scroafele.**

**A. înghesuiti (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee

**B. intinsi pe o parte (mai mult de 50% din porci)**

- Ja
- Nee

**Numărați (utilizând butonul +) cate scroafe sunt:**

**A. gâfâie:**

**B. tremura:**

**Inregistreaza numarul de scroafe care folosesc mijloacele de combatere a plictiselii in aceasta boxa.**

Vă rugăm, luați în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scoafe cu salivă spumoasă.**

**Numărați (utilizând butonul +) numărul de scoafe gestante aflate în stare generală proastă (necesitând îngrijire suplimentară):**

Animale care sunt în mod evident în suferință, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicală pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, în alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundați, urechi albastre / roșii, culoarea pielii palidă, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

**Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?**

Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea puține adaptori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja  
 Nee

**Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?**

- Ja  
 Nee

**Ați auzit tuse și/sau strănut în acest grup în timpul acestei evaluări?**

- Ja  
 Nee

## Observații individuale

1/10

**acum începeți evaluarea scoafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scoafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 opție aanduiden)

- toate scoafele gestante sunt evaluate (dacă < 10 scoafe prezente)  
 observarea scoafă 1  
 observarea scoafă 2  
 observarea scoafă 3  
 observarea scoafă 4  
 observarea scoafă 5  
 observarea scoafă 6  
 observarea scoafă 7  
 observarea scoafă 8  
 observarea scoafă 9  
 observarea scoafă 10

**Punctează încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm în boxa și umbla prin jur pentru a te asigura că scoafele ti-au observat prezența. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scoafei**
- 3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 opție aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Punctează condiția corporală a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 opție aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasă

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefacția cu rana

- Ja
- Nee

**Este scoafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**  
**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**  
**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

2/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 opție aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2

- observarea scoafă 3
- observarea scoafă 4
- observarea scoafă 5
- observarea scoafă 6
- observarea scoafă 7
- observarea scoafă 8
- observarea scoafă 9
- observarea scoafă 10

**Punteaza încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scoafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scoafei**
- 3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate ?**

- Ja
- Nee

**Punteaza conditia corporala a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scoafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scoafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scoafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

3/10

**acum începeti evaluarea scoafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scoafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scoafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scoafe prezente)
- observarea scoafă 1
- observarea scoafă 2
- observarea scoafă 3
- observarea scoafă 4
- observarea scoafă 5
- observarea scoafă 6
- observarea scoafă 7
- observarea scoafă 8
- observarea scoafă 9
- observarea scoafă 10

**Puncteaza încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scoafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

**1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**

**2) te ghemui în fața scoafei**

**3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Puncteaza conditia corporala a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee



**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

4/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

**Punteeza încrederea în oameni pentru această scroafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scroafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scroafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scroafei**
- 3) încercați să atingeți scroafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scroafa cu greutate ?**

- Ja
- Nee

**Punteeza conditia corporala a scroafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scroafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

5/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

**Punteaaza încrederea în oameni pentru această scroafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scroafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scroafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scroafei**
- 3) încercați să atingeți scroafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scroafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Puncteaza conditia corporala a scroafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil) (1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scroafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

6/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

**Punctează încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm în boxa și umbla prin jur pentru a te asigura că scoafele ti-au observat prezența. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scoafei**
- 3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 opție aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Punctează condiția corporală a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 opție aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasă

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefacția cu rana

- Ja
- Nee

**Este scoafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**  
**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**  
**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

7/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 opție aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2



- observarea scoafă 3
- observarea scoafă 4
- observarea scoafă 5
- observarea scoafă 6
- observarea scoafă 7
- observarea scoafă 8
- observarea scoafă 9
- observarea scoafă 10

**Punteaza încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scoafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scoafei**
- 3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate ?**

- Ja
- Nee

**Punteaza conditia corporala a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scoafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scoafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scoafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scoafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

8/10

**acum începeti evaluarea scoafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scoafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scoafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scoafe prezente)
- observarea scoafă 1
- observarea scoafă 2
- observarea scoafă 3
- observarea scoafă 4
- observarea scoafă 5
- observarea scoafă 6
- observarea scoafă 7
- observarea scoafă 8
- observarea scoafă 9
- observarea scoafă 10

**Puncteaza încrederea în oameni pentru această scoafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scoafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scoafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scoafei**
- 3) încercați să atingeți scoafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scoafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Puncteaza conditia corporala a scoafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scoafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

9/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

**Punteeza încrederea în oameni pentru această scroafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scroafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

**1) vă plimbați spre partea din față a scroafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**

**2) te ghemui în fața scroafei**

**3) încercați să atingeți scroafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scroafa cu greutate ?**

- Ja
- Nee

**Punteeza conditia corporala a scroafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)

(1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scroafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

10/10

**acum începeti evaluarea scroafelor, individual. Vă rugăm, asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafele în diferite etape ale gestației!**

**Numărul de observație:**

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 scroafe prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

**Punteeaza încrederea în oameni pentru această scroafă:**

**Intra calm in boxa si umbla prin jur pentru a se asigura ca scroafele ti-au observat prezenta. Testul constă în 3 etape (fiecare timp de 10 secunde):**

- 1) vă plimbați spre partea din față a scroafei și vă opriți la aproximativ 50 cm până la 1 m.**
- 2) te ghemui în fața scroafei**
- 3) încercați să atingeți scroafa între urechi**

**Faceți clic pe pictograma i din spatele fiecărui scor pentru a ști ce scor să dați.**

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

**Respira scroafa cu greutate?**

- Ja
- Nee

**Puncteaza conditia corporala a scroafei (vezi imaginile):**

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil) (1 optie aanduiden)

- normal
- prea slabă
- prea grasa

**Are scroafa leziuni la nivelul umărului?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?**

umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

**Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?**

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?**

- Ja
- Nee

**B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**

**orice semne de iritare a pielii sau paraziți?**

- Ja
- Nee

**Are scroafa:**



**A. leziuni ale urechii?**

- Ja
- Nee

**B. leziuni ale cozii?**

- Ja
- Nee

**Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)**

**A. prolaps?**

- Ja
- Nee

**B. scurgere vaginală anormală?**

- Ja
- Nee

**C. leziuni vulvare?**

- Ja
- Nee

**Este scroafa în mod evident șchioapă?**

evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

**Observatii**

Vă rugăm să înregistrați orice informații suplimentare care ar putea fi relevante pentru interpretarea rezultatelor scanării (cum ar fi: Val de căldură, focar de boală, ...).

**Sfârșitul evaluării**

**Confirmați că aceste rezultate sunt valide și exacte?**

Dacă nu ați efectuat o scanare validă și precisă, aceste rezultate NU trebuie incluse în analiza comparativă. Veți primi în orice caz un raport automat al rezultatelor încărcate."

- Ja
- Nee

**Vă rog, încărcați-vă răspunsurile făcând clic pe pictograma cloud de mai jos**