



# PIGLOW

## Questionnaire: Magroni

### Ufficio

Questo primo elenco di domande (Ufficio) dovrà essere compilato nella stanza dove i dati richiesti sono accessibili.

Per l'osservazione effettiva (sezione seguente) è consigliato di iniziare almeno un'ora dopo il pasto.

### Gestione dell'allevamento

Se hai già effettuato questa osservazione in passato, potrai vedere le risposte già date ad alcune domande.

Per favore, controlla che siano ancora valide e se richiesto modifica le risposte

#### Data dell'osservazione

Qual è il numero totale di suini in fase di ingrasso in azienda?

La tua azienda agricola è biologica?

- Ja  
 Nee

Quale/i razza/e di suini allevi?

Qual è la percentuale di mortalità media (%) nella fase di ingrasso (su base annuale)?

A che età avviene lo svezzamento?

(1 optie aanduiden)

- < 28 giorni  
 28-39 giorni  
 40-45 giorni  
 46-50 giorni  
 minimo 50 giorni

A che età avviene la macellazione (in giorni)?

### Nome (o descrizione) per l'unità

Il fine di utilizzare questo nome è per distinguere tra le tue stesse strutture o unità, se ne hai più di una.

### Come viene somministrato il mangime?

(1 optie aanduiden)

- ad libitum
- limitato

### Che tipo di distributore di mangime è utilizzata?

(1 optie aanduiden)

- spazio singolo
- spazio multiplo

### Che tipo di alimentazione viene somministrata?

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- alimento secco
- alimento umido e secco
- alimento umido dove il mangime viene premiscelato con l'acqua

### Qual è l'intervallo tra l'ultimo pasto e l'osservazione?

(1 optie aanduiden)

- meno di un'ora
- circa un'ora
- più di un'ora
- non applicabile (ad libitum)

### I suini hanno le code tagliate?

(1 optie aanduiden)

- No
- Sì
- Sì, alcuni animali

### I suini sono castrati?

(1 optie aanduiden)

- No (suini interi)
- Sì (castrazione chirurgica)
- Sì (immunocastrazione)

### Ci sono (alcuni) suini in fase di ingrasso con l'anello al naso?

- Ja
- Nee

### All'interno delle strutture che tipo/i di pavimento/i è/sono presente/i?

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- pavimento completamente grigliato
- pavimento semi-grigliato
- pavimento di cemento (senza paglia)
- lettiera alta
- pavimento di cemento + paglia
- terra
- altro

**Nell'area esterna che tipo di pavimento è presente?**

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- pavimento completamente grigliato
- pavimento semi-grigliato
- pavimento di cemento (senza paglia)
- lettiera alta
- pavimento di cemento + paglia
- terra battuta/pascolo
- altro

**All'interno, quali arricchimenti sono presenti?**

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- paglia - foraggio grezzo
- elementi in legno fissi
- elementi in legno mobili
- sacchi di iuta
- catena
- giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- giochi liberi
- terra
- altro
- nessuno

**All'esterno, quali arricchimenti sono presenti?**

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- paglia - foraggio grezzo
- elementi in legno fissi
- elementi in legno mobili
- sacchi di iuta
- catena
- giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- giochi liberi (inclusi elementi in legno liberi)

- terra
- pascolo (erba)
- pozze d'acqua
- altro
- nessuno

**Quale sistema di stabulazione è presente nel vostro allevamento?**

(1 optie aanduiden)

- riparo adiacente ad un'area esterna
- capanne (mobili)

**Ci sono delle parti all'aperto che vengono utilizzate raramente?**

- Ja
- Nee

**In alcuni periodi dell'anno, osservi dei suini in fase di ingrasso con segni di scottature solari?**

Questo succede nei suini con colorazione bianca/chiera nelle parti del corpo più esposte (schiena, orecchie, fianchi). Segni di scottature sono arrossamenti, edemi e possibili croste e spellamenti.

(1 optie aanduiden)

- Sì
- Qualche volta
- No

**Qual è l'età media (in giorni) dei suini in fase di ingrasso che intendi valutare?**

## Osservazioni del gruppo

1/5

**Se hai < 50 suini in fase di ingrasso, valutali tutti. Se hai > 50 suini in fase di ingrasso, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).**

**Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.**

**Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.**

**Numero di osservazioni:**

(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- Osservazione del 1° gruppo
- Osservazione del 2° gruppo
- Osservazione del 3° gruppo
- Osservazione del 4° gruppo
- Osservazione del 5° gruppo

**I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?**

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono osservati per questa osservazione?**

**Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.**

**A. Accalcati (più del 50% dei suini)**

- Ja  
 Nee

**B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)**

- Ja  
 Nee

**Conta (usando il tasto + ) in numero di suini che stanno:**

**A. Ansimando:**

**B. Tremando:**

**Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento presente nel recinto**

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

**In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?**

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)**

1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

**Quanti suini mostrano un respiro faticosa?**

**Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.**

**Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".**

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

**Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?**

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?**

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):**

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)**

**B. Almeno 15 graffi su un lato**

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lesioni alle orecchie**

**B. Lesioni alla coda**

**C. Segni di irritazione cutanea o parassiti**

**Quanti suini sono zoppi in modo evidente?**

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

**Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?**

- Ja  
 Nee

2/5

**Se hai < 50 suini in fase di ingrasso, valutali tutti. Se hai > 50 suini in fase di ingrasso, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).**

**Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.**

**Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.**

**Numero di osservazioni:**

(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- Osservazione del 1° gruppo
- Osservazione del 2° gruppo
- Osservazione del 3° gruppo
- Osservazione del 4° gruppo
- Osservazione del 5° gruppo

**I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?**

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono osservati per questa osservazione?**

**Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.**

**A. Accalcati (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**Conta (usando il tasto + ) in numero di suini che stanno:**

**A. Ansimando:**

**B. Tremando:**

**Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento presente nel recinto**

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

**In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?**

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)**

1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

**Quanti suini mostrano un respiro faticosa?**

**Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.**

**Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".**

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

**Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?**

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?**

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):**

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)**

**B. Almeno 15 graffi su un lato**

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**



**A. Lesioni alle orecchie**

**B. Lesioni alla coda**

**C. Segni di irritazione cutanea o parassiti**

**Quanti suini sono zoppi in modo evidente?**

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

**Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?**

- Ja
- Nee

3/5

**Se hai < 50 suini in fase di ingrasso, valutali tutti. Se hai > 50 suini in fase di ingrasso, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).**

**Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.**

**Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.**

**Numero di osservazioni:**

(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- Osservazione del 1° gruppo
- Osservazione del 2° gruppo
- Osservazione del 3° gruppo
- Osservazione del 4° gruppo
- Osservazione del 5° gruppo

**I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?**

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono osservati per questa osservazione?**

**Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.**

**A. Accalcati (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**Conta (usando il tasto + ) in numero di suini che stanno:**

**A. Ansimando:**

**B. Tremando:**

**Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento presente nel recinto**

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

**In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?**

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)**

1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

**Quanti suini mostrano un respiro faticosa?**

**Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.**

**Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".**

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

**Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?**

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?**

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):**

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)**

**B. Almeno 15 graffi su un lato**

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lesioni alle orecchie**

**B. Lesioni alla coda**

**C. Segni di irritazione cutanea o parassiti**

**Quanti suini sono zoppi in modo evidente?**

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

**Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?**

- Ja  
 Nee

4/5

**Se hai < 50 suini in fase di ingrasso, valutali tutti. Se hai > 50 suini in fase di ingrasso, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).**

**Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.**

**Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.**

**Numero di osservazioni:**

(1 opzione a scelta)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- Osservazione del 1° gruppo
- Osservazione del 2° gruppo
- Osservazione del 3° gruppo
- Osservazione del 4° gruppo
- Osservazione del 5° gruppo

**I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?**

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono osservati per questa osservazione?**

**Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.**

**A. Accalcati (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**Conta (usando il tasto + ) in numero di suini che stanno:**

**A. Ansimando:**

**B. Tremando:**

**Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento presente nel recinto**

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

**In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?**

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)**

1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

**Quanti suini mostrano un respiro faticosa?**

**Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.**

**Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".**

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

**Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?**

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?**

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):**

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)**

**B. Almeno 15 graffi su un lato**

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lesioni alle orecchie**

**B. Lesioni alla coda**

**C. Segni di irritazione cutanea o parassiti**

**Quanti suini sono zoppi in modo evidente?**

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

**Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?**

- Ja
- Nee

5/5

**Se hai < 50 suini in fase di ingrasso, valutali tutti. Se hai > 50 suini in fase di ingrasso, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).**

**Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.**

**Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.**

**Numero di osservazioni:**

(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- Osservazione del 1° gruppo
- Osservazione del 2° gruppo
- Osservazione del 3° gruppo
- Osservazione del 4° gruppo
- Osservazione del 5° gruppo

**I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?**

- Ja
- Nee

**Quanti suini sono osservati per questa osservazione?**

**Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.**

**A. Accalcati (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)**

- Ja
- Nee

**Conta (usando il tasto + ) in numero di suini che stanno:**

**A. Ansimando:**

**B. Tremando:**

**Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento presente nel recinto**

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

**In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?**

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)**

1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

**Quanti suini mostrano un respiro faticosa?**

**Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.**

**Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".**

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

**Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?**

- Ja  
 Nee

**Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?**

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):**

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)**

**B. Almeno 15 graffi su un lato**

**Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:**

**A. Lesioni alle orecchie**

**B. Lesioni alla coda**

**C. Segni di irritazione cutanea o parassiti**

**Quanti suini sono zoppi in modo evidente?**

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

**Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?**

- Ja  
 Nee

**Osservazioni**

Per favore, registra qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere rilevante per l'interpretazione dei risultati della ricerca (come: ondate di caldo, focolai di malattie...)

**Fine dell'osservazione.**

**Per favore, confermi che questi risultati sono validi e accurati?**

Se non hai fatto una ricerca valida e accurata, questi risultati non devono essere inclusi nel benchmarking. In qualsiasi caso, riceverai un resoconto automatico dei risultati caricati.

- Ja  
 Nee

***Per favore, carica le tue risposte cliccando sulla icona del cloud qui sotto.***