



# PIGLOW

## Questionnaire: Emakot Porsitus

### Yleistä

Kysymysten ensimmäinen osa (Yleistä) tulisi täyttää ennen eläinsuojan menoa. Varsinainen kartoitus (Ulkoaluetta seuraava osio (Free range)) on suositeltavaa aloittaa viimeistään tunti ruokinnan jälkeen.

### Tilan johto

Jos olet täyttänyt tämän kartoituksen jo aiemmin, näet aiemmin antamasi vastaukset osaan kysymyksistä.

Ole hyvä ja tarkista ovatko ne yhä voimassa ja muokkaa vastauksiasi mikäli tarpeen.

### Kartoituksen päivämäärä

### Yksikkönne nimi (tai kuvaus)

Tämän nimen tarkoituksena on erottaa rakennuksenne tai yksikkönne toisistaan mikäli teillä on niitä useampia.

### Syötä porsineiden emakoiden kokonaismäärä tällä hetkellä:

### Mikä sikalatyyppi on käytössä porsineille emakoille?

(1 optie aanduiden)

- yksittäin (yksi emakko pahnueineen)
- ryhmissä (pysyvät ryhmät)
- ryhmissä (vaihtuvat ryhmät)

### Minkälainen lämmitys porsaille on käytössä?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- lämmitetyt alustat (matto)
- lämpölamput
- lämmittäjä
- riittävästi olkea
- ei lämmitystä

### Millaisia virikkeitä sikalan sisällä on tarjolla?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut
- maaperä
- muu
- ei mitään

**Millaisia virikkeitä ulkotarhassa on tarjolla?**

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut
- maaperä
- laidun (nurmi)
- muta
- muu
- ei mitään

**Onko sioilla nenärenkaat?**

- Ja
- Nee

**Katkaistaanko porsaiden hännät?**

(1 optie aanduiden)

- Ei
- Kyllä
- Kyllä, joiltakin eläimiltä

**Kastroidaanko porsaas?**

(1 optie aanduiden)

- Ei (leikkaamattomat karjut)
- Kyllä (kirurginen kastroatio)
- Kyllä (immunokastroatio)

**Oletteko havainneet emakoilla merkkejä auringonpolttamasta ihosta johonkin aikaan vuodesta?**

Vaaleilla sioilla tämä näkyy altistuneilla ihoaloueilla (selkä, korvat, kylki). Auringonpolttamalla ihon merkkejä ovat punoitus, turvotus, ruvet ja ihon hilseileminen.

(1 optie aanduiden)

- Kyllä
- Joskus
- Ei

**Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?**

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
- Nee

## Yksittäiset havainnot

1/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

### C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

### Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

### Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

### Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

### Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

### Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

### Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

### Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja

Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

Ja

Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

Ja

Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

Ja

Nee

**B. täriseätkö porsaas (vähintään 20 %)?**

Ja

Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaas: vähintään 20 % porsaista**

Ja

Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

Ja

Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

Ja

Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:

A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?

- Ja  
 Nee

porsaiden?

- Ja  
 Nee

2/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!

Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)  
 emakon havainnointi 1  
 emakon havainnointi 2  
 emakon havainnointi 3  
 emakon havainnointi 4  
 emakon havainnointi 5  
 emakon havainnointi 6  
 emakon havainnointi 7  
 emakon havainnointi 8  
 emakon havainnointi 9

emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja  
 Nee

**B. Tärisevät**

- Ja  
 Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja  
 Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja  
 Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja  
 Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja  
 Nee



**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduuden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaats:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja
- Nee

**B. täriseätkö porsaats (vähintään 20 %)?**

- Ja
- Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaats: vähintään 20 % porsaista**

- Ja
- Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

- Ja  
 Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

- Ja  
 Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja  
 Nee

**porsaiden?**

- Ja  
 Nee

3/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)

- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja
- Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja

Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Ja

Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduuden)

normaali

liian hoikka

liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

Ja

Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

Ja

Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Ja

Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

Ja

Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

Ja

Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

Ja

Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja

Nee

**B. tärkeätkö porsaat (vähintään 20 %)?**

Ja

Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista**

Ja

Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

Ja

Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

Ja

Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

Ja

Nee

**porsaiden?**

Ja

Nee

4/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja
- Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.



Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussa, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaats:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja
- Nee

**B. tärkeätkö porsaats (vähintään 20 %)?**

- Ja
- Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaats: vähintään 20 % porsaista**

- Ja
- Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

- Ja
- Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

- Ja
- Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja
- Nee

**porsaiden?**

- Ja
- Nee

5/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

### C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

### Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

### Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

### Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

### Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

### Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

### Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

### Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja

Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

Ja

Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

Ja

Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

Ja

Nee

**B. täriseätkö porsaas (vähintään 20 %)?**

Ja

Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaas: vähintään 20 % porsaista**

Ja

Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

Ja

Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

Ja

Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja  
 Nee

**porsaiden?**

- Ja  
 Nee

6/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)  
 emakon havainnointi 1  
 emakon havainnointi 2  
 emakon havainnointi 3  
 emakon havainnointi 4  
 emakon havainnointi 5  
 emakon havainnointi 6  
 emakon havainnointi 7  
 emakon havainnointi 8  
 emakon havainnointi 9



emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja  
 Nee

**B. Tärisevät**

- Ja  
 Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja  
 Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja  
 Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja  
 Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja  
 Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduuden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja
- Nee

**B. täriseätkö porsaas (vähintään 20 %)?**

- Ja
- Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaas: vähintään 20 % porsaista**

- Ja
- Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

- Ja  
 Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

- Ja  
 Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja  
 Nee

**porsaiden?**

- Ja  
 Nee

7/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)

- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja
- Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja

Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Ja

Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduuden)

normaali

liian hoikka

liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

Ja

Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

Ja

Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Ja

Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

Ja

Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

Ja

Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

Ja

Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja  
 Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja  
 Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja  
 Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja  
 Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja

Nee

**B. tärkeätkö porsaat (vähintään 20 %)?**

Ja

Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista**

Ja

Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

Ja

Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

Ja

Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

Ja

Nee

**porsaiden?**

Ja



Nee

8/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja
- Nee

**B. Tärisevät**

- Ja
- Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja
- Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaats:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja
- Nee

**B. tärkeätkö porsaats (vähintään 20 %)?**

- Ja
- Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaats: vähintään 20 % porsaista**

- Ja
- Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

- Ja
- Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

- Ja
- Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja  
 Nee

**porsaiden?**

- Ja  
 Nee

9/10

**Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!**

**Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.**

**Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.**

**Havainnon numero:**

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)  
 emakon havainnointi 1  
 emakon havainnointi 2  
 emakon havainnointi 3  
 emakon havainnointi 4  
 emakon havainnointi 5  
 emakon havainnointi 6  
 emakon havainnointi 7  
 emakon havainnointi 8  
 emakon havainnointi 9  
 emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja  
 Nee

**B. Tärisevät**

- Ja  
 Nee

### C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

### Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

### Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

### Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

### Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

### Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

### Arvioi emakon kehon kuntoa:

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

### Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja

Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

Ja

Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

Ja

Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Ja

Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

Ja

Nee

**B. täriseätkö porsaas (vähintään 20 %)?**

Ja

Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaas: vähintään 20 % porsaista**

Ja

Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

Ja

Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

Ja

Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**



B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:

A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?

- Ja  
 Nee

porsaiden?

- Ja  
 Nee

10/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!

Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)  
 emakon havainnointi 1  
 emakon havainnointi 2  
 emakon havainnointi 3  
 emakon havainnointi 4  
 emakon havainnointi 5  
 emakon havainnointi 6  
 emakon havainnointi 7  
 emakon havainnointi 8  
 emakon havainnointi 9

emakon havainnointi 10

**On emakko:**

**A. Lähättävät:**

- Ja  
 Nee

**B. Tärisevät**

- Ja  
 Nee

**C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:**

- Ja  
 Nee

**Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?**

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja  
 Nee

**Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?**

Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).

Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja  
 Nee

**Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?**

- Ja  
 Nee

**Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?**

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja  
 Nee

**Arvioi emakon kehon kuntoa:**

Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)  
(1 optie aanduuden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

**Onko emakolla vammoja hartioissa?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?**

Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

**Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?**

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?**

- Ja
- Nee

**B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**A. mitä tahansa vammoja korvissa?**

- Ja
- Nee

**B. mitä tahansa vammoja hännässä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla:**

**mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)**

**A. laskeumasta**

- Ja
- Nee

**B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?**

- Ja
- Nee

**C. vammoista ulkosynnyttimissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakolla merkkejä:**

**A. maitorauhastulehdus**

- Ja
- Nee

**B. vammoja nisissä / nänneissä?**

- Ja
- Nee

**Onko emakko selvästi rampa?**

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

**Porsaiden pesä**

**Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?**

**Ovatko porsaas:**

**A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)**

- Ja
- Nee

**B. täriseätkö porsaas (vähintään 20 %)?**

- Ja
- Nee

**Arvioi porsaiden hengitystä.**

**A. läähättävätkö porsaas: vähintään 20 % porsaista**

- Ja
- Nee

**B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas**

- Ja  
 Nee

**Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?**

- Ja  
 Nee

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:**

**A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita**

**B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta**

**Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:**

**A. merkkejä neurologisista häiriöistä**

**B. jalat levällään**

**C. ihovammoja kärsässä:**

**D. ihovammoja etujaloissa:**

**Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?  
emakon?**

- Ja  
 Nee

**porsaiden?**

- Ja  
 Nee

**Huomioita**

Ole hyvä ja tallenna kaikki lisätieto josta voi olla hyötyä arvioinnin tulosten esittämisessä (kuten: lämpöaalto, taudin puhkeaminen,...)

**Arviointi päättyy.**

**Ole hyvä ja vahvista että nämä tulokset ovat oikeita ja pitävät paikkansa.**

Mikäli suorittamasi arviointi ei ole oikea eikä pidä paikkaansa, näitä tuloksia EI tule sisällyttää vertailuun. Saat joka tapauksessa automaattisen raportin ladatuista tuloksista.

- Ja
- Nee

***Ole hyvä ja lataa vastauksesi klikkaamalla alla olevaa pilvi -ikonia.***