



PIGLOW

Questionnaire: Scrofe Partorienti

Generale

Questo primo elenco di domande (Generalità) dovrà essere compilato prima di entrare nella struttura dove ci sono gli animali.

L'osservazione (sezione seguente Area all'aperto (Pascolo)) deve iniziare almeno un'ora dopo il pasto.

Gestione dell'allevamento

Se hai già completato questo questionario in passato, vedrai per alcune domande le risposte già inserite.

Per favore, controlla che siano ancora valide e se necessario modifica la risposta.

Data dell'osservazione

Nome (o descrizione) dell'unità

Il fine di utilizzare questo nome è per distinguere tra le tue stesse strutture o unità, se ne hai più di una.

Scrivi il numero totale delle scrofe in allattamento presenti

Quale sistema di stabulazione hai per le scrofe in allattamento?

(1 optie aanduiden)

- stabulazione singola
- stabulazione in gruppo (gruppi stabili)
- stabulazione in gruppo (gruppi dinamici)

Quale tipo di riscaldamento è presente nel nido dei suinetti?

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- tappeti riscaldati
- lampade a calore
- radiatore
- paglia in quantità sufficiente
- nessun tipo di riscaldamento

Quale tipo/i di arricchimenti è/sono presenti all'interno?

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- paglia - foraggio grezzo
- elementi in legno fissi
- elementi in legno mobili
- sacchi di iuta
- catena
- giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- giochi liberi
- terra
- altro
- nessuno

Quale tipo/i di arricchimenti è/sono presenti all'esterno?

Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- paglia - foraggio grezzo
- elementi in legno fissi
- elementi in legno mobili
- sacchi di iuta
- catena
- giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- giochi liberi
- terra
- pascolo (erba)
- pozze d'acqua
- altro
- nessuno

Le scrofe (o alcune di esse) hanno l'anello al naso?

- Ja
- Nee

I suinetti hanno le code tagliate?

(1 optie aanduiden)

- No
- Sì
- Sì, alcuni animali

I suinetti sono castrati?

(1 optie aanduiden)

- No (suini interi)
- Sì (castrazione chirurgica)

- Sì (immunocastrazione)

Osservi scrofe con segni di ustioni solari durante l'anno?

Questo succede nei suini con colorazione bianca/chiaro nelle parti del corpo più esposte (schiena, orecchie, fianchi). Segni di scottature sono arrossamenti, edemi e possibili croste e spellamenti.

(1 optie aanduiden)

- Sì
 Qualche volta
 No

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?

Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
 Nee

Osservazioni individuali

1/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
 osservazione della 1° scrofa
 osservazione della 2° scrofa
 osservazione della 3° scrofa
 osservazione della 4° scrofa
 osservazione della 5° scrofa
 osservazione della 6° scrofa
 osservazione della 7° scrofa
 osservazione della 8° scrofa
 osservazione della 9° scrofa
 osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
 Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)

(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja

Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

Ja

Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

Ja

Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

Ja

Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

Ja

Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

Ja

Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

Ja

Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

Ja

Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

Ja

Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

2/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
 osservazione della 1° scrofa
 osservazione della 2° scrofa
 osservazione della 3° scrofa
 osservazione della 4° scrofa
 osservazione della 5° scrofa
 osservazione della 6° scrofa
 osservazione della 7° scrofa
 osservazione della 8° scrofa

- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpato se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
- Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
 Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
 Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

3/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja

Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Ja

Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpato se possibile)

(1 optie aanduiden)

normale

troppo magra

troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

Ja

Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

Ja

Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Ja

Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

Ja

Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

Ja

Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

Ja

Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
 Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
 Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
 Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
 Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

4/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo paramento con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
 Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
 Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
 Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
 Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
 Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
- Nee

dei suinetti?

- Ja
- Nee

5/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)

(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
- Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
- Nee

dei suinetti?

- Ja
- Nee

6/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)

(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja

Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

Ja

Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

Ja

Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

Ja

Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

Ja

Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

Ja

Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

Ja

Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

Ja

Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

Ja

Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

7/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
 osservazione della 1° scrofa
 osservazione della 2° scrofa
 osservazione della 3° scrofa
 osservazione della 4° scrofa
 osservazione della 5° scrofa
 osservazione della 6° scrofa
 osservazione della 7° scrofa
 osservazione della 8° scrofa

- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpato se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
- Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
 Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
 Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

8/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja

Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Ja

Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)

(1 optie aanduiden)

normale

troppo magra

troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

Ja

Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

Ja

Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Ja

Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

Ja

Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

Ja

Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

Ja

Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
- Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
- Nee

dei suinetti?

- Ja
- Nee

9/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo paramento con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
 Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
 Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
 Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
 Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
 Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
- Nee

dei suinetti?

- Ja
- Nee

10/10

Ora inizia l'osservazione delle singole scrofe (e della loro lettiera). Per favore, assicurati di selezionare casualmente le scrofe nell'unità! Se hai <10 scrofe in allattamento, osserva tutte le scrofe. Se hai >10 scrofe in allattamento, osserva 10 scrofe.

Per favore, concedi agli animali un momento per abituarsi alla tua presenza prima di iniziare l'osservazione.

Numero di osservazione:

(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe presenti sono osservate (se meno sono meno di 10)
- osservazione della 1° scrofa
- osservazione della 2° scrofa
- osservazione della 3° scrofa
- osservazione della 4° scrofa
- osservazione della 5° scrofa
- osservazione della 6° scrofa
- osservazione della 7° scrofa
- osservazione della 8° scrofa
- osservazione della 9° scrofa
- osservazione della 10° scrofa

La scrofa:

A. Ansima

- Ja
- Nee

B. Trema

- Ja
- Nee

C. In posizione laterale di riposo quando non sta allattando

- Ja
- Nee

La scrofa sta usando gli arricchimenti?

Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

- Ja
- Nee

Osservi qualche comportamento di gioco nei suinetti?

Attività locomotoria: movimenti energetici come fare delle piroette, saltare, lasciarsi cadere al suolo e correre.

Socialità: interazione energetica tra due o più suinetti, esclusa la lotta violenta (no morsi)

Giocare con gli oggetti: gli animali manipolano un oggetto oppure lo prendono in bocca, scuotendolo energicamente oppure portandolo in giro per l'area.

- Ja
- Nee

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

La scrofa ha una saliva schiumosa?

- Ja
- Nee

La scrofa è in generale in cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure)?

Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:

La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)

(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?

Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?

Attenzione a non confondere questo parametro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha:

Segni di irritazione alla pelle o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di: (controllare a circa un metro di distanza)

A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei segni di:

A. mastite?

- Ja
- Nee

B. lesioni sulle mammelle o sui capezzoli?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Suinetti nel nido

Quanti suinetti sono presenti nell'area del nido/nella zona intorno alla scrofa osservata?

I suinetti sono:

A. Accalcati (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

B. Tremando (almeno il 20%)

- Ja
- Nee

Controlla il respiro dei suinetti.

A. respiro profondo: almeno il 20% dei suinetti stanno respirando intensamente.

- Ja
- Nee

B. respiro affannoso: almeno un suinetto

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti:

A. che sono poco vitali, deboli o malati

B. con almeno il 50% della pelle ricoperta di feci o letame

Conta (usando il tasto +) il numero dei suinetti con:

A. Segni di problemi neurologici

B. Splay legs, ovvero impossibilità di tenere gli arti chiusi

C. lesioni superficiali del grugno

D. lesioni superficiali agli arti anteriori:

**Senti tossire e/o starnutire nel gruppo durante questa osservazione?
della scrofa?**

- Ja
 Nee

dei suinetti?

- Ja
 Nee

Osservazioni

Per favore, annota qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere rilevante per l'interpretazione dei risultati della ricerca (come: ondate di caldo, focolai di malattie...)

Il questionario è finito. Per favore, confermi che questi risultati sono validi e accurati?

Se non hai fatto una ricerca valida e accurata, questi risultati non devono essere inclusi nel benchmarking. In qualsiasi caso, riceverai un resoconto automatico dei risultati caricati.

- Ja
 Nee

Per favore, carica le tue risposte cliccando sulla icona del cloud sottostante.