



PIGLOW

Questionnaire: Purker Fødende

Generelt

Dette første settet med spørsmål (Generelt) bør fullføres i rommet der de nødvendige dataene er tilgjengelige.

For den faktiske observasjonen (den følgende delen) anbefales det å begynne minst én time etter føring.

Gårdsdrift

Hvis du allerede har fullført denne vurderingen tidligere, vil du se de tidligere avgitte svarene for noen av spørsmålene.

Sjekk om de fremdeles er riktige, og endre svaret om nødvendig.

Dato for gjennomgangen

Navnet ditt (eller beskrivelse) av enheten

Formålet med dette navnet er å skille mellom dine egne bygninger eller enheter, hvis du har flere.

Angi det totale antallet fødende purker til stede.

Hvilket oppstallingssystem brukes for forfødende purker?

(1 optie aanderen)

- Individuell oppstalling (1 purke med kull)
- Gruppeoppstalling (stabile grupper)
- Gruppeoppstalling (dynamiske grupper)

Hvilken type oppvarming er det i smågrishjørne?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Varmeputer (matter)
- Varmelamper
- Strålevarmer
- Tilstrekkelig mengde halm
- Ingen oppvarming

Hvilke(n) type(r) berikelse gis innendørs?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fast tre
- Løst tre
- Striesekk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)
- Løse leker
- Jord
- Annet
- Ingen

Hvilke(n) type(r) berikelse gis utendørs?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fast tre
- Løst tre
- Striesekk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)
- Løse leker
- Jord
- Beite (gress)
- Dam
- Annet
- Ingen

Har (noen av) purkene nesering?

- Ja
- Nee

Er halene til spedgrisene kuperte (ikke relevant i norge, men vennligst svar 'nei')?

(1 optie aanduiden)

- Nei
- Ja
- Ja, noen av dyrene

Er spedgrisene kasterte?

(1 optie aanduiden)

- Nei (ukastrerte råner)
- Ja (kirurgisk kastrering)

- Ja (immunologisk kastrering)

Ser du purker med tegn på solbrenthet noen gang i løpet av året?

Dette forekommer hos hvite/lyse griser på de eksponerte kroppdelene (rygg, ører, flanke). Tegn på solbrenthet er rødhet, ødem og muligens skorper og flassing i huden.

(1 optie aanduiden)

- Ja
 Noen ganger
 Nei

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både fysiske faktorer (f.eks. ikke nok drikkepunter) eller sosiale faktorer (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
 Nee

Individuelle observasjoner

1/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
 Observasjon av den 1. purka
 Observasjon av den 2. purka
 Observasjon av den 3. purka
 Observasjon av den 4. purka
 Observasjon av den 5. purka
 Observasjon av den 6. purka
 Observasjon av den 7. purka
 Observasjon av den 8. purka
 Observasjon av den 9. purka
 Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
 Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja

Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

Ja

Nee

B. Sår på jur/patter?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

Ja

Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

Ja

Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

Ja

Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

Ja

Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

Ja

Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
 Nee

fra spedgrisene?

- Ja
 Nee

2/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka

- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
 Nee

B. Skjelver:

- Ja
 Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
 Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
 Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
 Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
 Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
 Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
 Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja

Nee

B. Unormal vaginal utflod?

Ja

Nee

C. Sår på vulva?

Ja

Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

Ja

Nee

B. Sår på jur/patter?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

Ja

Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

Ja

Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

Ja

Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

Ja

Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

3/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka

- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor

brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).
(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
- Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
- Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

4/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:**A. Pesende:**

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
 Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
 Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
 Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
 Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
 Nee

fra spedgrisene?

- Ja
 Nee

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).
(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
 Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
 Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
 Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
 Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
 Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?

fra purka?

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

6/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
- Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
- Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

7/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja

Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

Ja

Nee

B. Sår på jur/patter?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

Ja

Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

Ja

Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

Ja

Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

Ja

Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

Ja

Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
 Nee

fra spedgrisene?

- Ja
 Nee

8/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
 Observasjon av den 1. purka
 Observasjon av den 2. purka
 Observasjon av den 3. purka
 Observasjon av den 4. purka
 Observasjon av den 5. purka
 Observasjon av den 6. purka
 Observasjon av den 7. purka
 Observasjon av den 8. purka
 Observasjon av den 9. purka

- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
 Nee

B. Skjelver:

- Ja
 Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
 Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
 Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
 Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
 Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
 Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
 Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja

Nee

B. Unormal vaginal utflod?

Ja

Nee

C. Sår på vulva?

Ja

Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

Ja

Nee

B. Sår på jur/patter?

Ja

Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Ja

Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

Ja

Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

Ja

Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

Ja

Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

Ja

Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

9/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka

- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:

A. Pesende:

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor

brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).
(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
- Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
- Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
- Nee

fra spedgrisene?

- Ja
- Nee

10/10

Nå skal du vurdere individuelle purker (med kullet deres). Vennligst påse at du gjør et tilfeldig utvalg av purker i hele enheten!

Hvis du har < 10 fødende purker, skal du vurdere alle purkene. Hvis du har > 10 fødende purker, skal du vurdere 10 purker.

Vennligst gi dyrene et øyeblikk til å bli vant til at du er til stede før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle fødende purker vurderes (hvis < 10 til stede)
- Observasjon av den 1. purka
- Observasjon av den 2. purka
- Observasjon av den 3. purka
- Observasjon av den 4. purka
- Observasjon av den 5. purka
- Observasjon av den 6. purka
- Observasjon av den 7. purka
- Observasjon av den 8. purka
- Observasjon av den 9. purka
- Observasjon av den 10. purka

Er purken:**A. Pesende:**

- Ja
- Nee

B. Skjelver:

- Ja
- Nee

C. Ligger på siden når hun ikke ammer:

- Ja
- Nee

Bruker purka berikelsen under observasjonsperioden?

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

- Ja
- Nee

Observerer du lekatferd hos spedgrisene?

Bevegelseslek: Energiske bevegelser som å snurre rundt, hoppe, la seg falle på gulvet og løpe.

Sosial lek: Energisk samhandling mellom to eller flere smågriser, unntatt skadelig slåssing (ingen biting).

Lek med gjenstander: Dyr håndterer en gjenstand eller holder den i munnen, rister den kraftig eller bærer den rundt i bingen.

- Ja
- Nee

Er purka tungpustet?

- Ja
- Nee

Fråder purka rundt munnen?

- Ja
- Nee

Har denne purka dårlig allmenntilstand (som krever ytterligere behandling)?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, meget rolige eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), med matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller snute, blek hud, raske pust og dyr med fysisk deformasjon eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

- Ja
- Nee

Vurder hold til purka:

Ryggrad, hofte- og seteben inspiseres visuelt (og berøres deretter, hvis mulig).

(1 optie aanduiden)

- Normal
- For mager
- For fet

Har purka bogsår?

- Ja
- Nee

Har purka en tydelig hevelse i kne- eller hase-området?

Hevelse som er minst like stor som diameteren på benet der hevelsen er eller hevelse med sår

- Ja
- Nee

Er purka dekket av avføring/gjødsel (minst 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanke, ben)?

- Ja
- Nee

B. Minst 15 kloremarker på én side?

- Ja
- Nee

Har purka:

A. Sår på ørene?

- Ja
- Nee

A. Halelesår?

- Ja
- Nee

Har purka:

Tegn på hudirritasjon eller parasitter?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på: (sjekk på en avstand på ca 1 meter)

A. Prolaps?

- Ja
- Nee

B. Unormal vaginal utflod?

- Ja
- Nee

C. Sår på vulva?

- Ja
- Nee

Har purka tegn på:

A. Jurbetennelse?

- Ja
- Nee

B. Sår på jur/patter?

- Ja
- Nee

Er purka åpenbart halt?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

- Ja
- Nee

Området som inneholder smågrisene tilhørende purka som vurderes

Hvor mange spedgriser befinner seg i området tilhørende purka som vurderes?

Gjør spedgrisene følgende:

A. Klynger seg sammen (minst 20 %)?

- Ja
- Nee

B. Skjelver (minst 20 %)?

- Ja
 Nee

Vurder spedgrisenes pust.

A. Peser: minst 20 % av grisene peser

- Ja
 Nee

B. Puster tungt: minst 1 spedgris

- Ja
 Nee

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
 Nee

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser:

A. Som er slappe, svake eller syke

B. Med avføring/gjødsel på minst 50 % av hudoverflaten (på én side av kroppen)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall spedgriser med:

A. Symptomer på nevrologiske lidelser:

B. Splay leg (svømmere):

C. Sår på snuten:

D. Sår på forbena:

**Hørte du noe nysing og/eller hosting i denne gruppen under denne vurderingen?
fra purka?**

- Ja
 Nee

fra spedgrisene?

- Ja
 Nee

Merknader

Vennligst registrer eventuell tilleggsinformasjon som kan være relevant for tolkningen av resultatene av observasjonen (for eksempel: hetebølge, sykdomsutbrudd, ...).

Slutt på vurderingen.**Vennligst bekreft at disse resultatene er riktige.**

Hvis du ikke utførte en gyldig og nøyaktig observasjon, bør disse resultatene IKKE rapporteres.

Du vil motta en automatisk rapport med de opplastede resultatene.

- Ja
- Nee

Last opp svarene dine ved å klikke på skyikonet nedenfor.