



PIGLOW

Questionnaire: Smågrise

På kontoret

Den første gruppe spørgsmål (På kontoret) bør besvares i det rum, hvor de nødvendige data er tilgængelige.

Hvad angår den akutte vurdering (i den efterfølgende sektion) anbefales det at starte mindst en time efter fodring.

Drift

Hvis du allerede tidligere har udfyldt denne vurdering, vil du kunne se de tidligere svar på nogle af spørgsmålene.

Kontroller venligst, om de stadig er korrekte og tilpas om nødvendigt dit svar.

Dato for vurderingen

Hvad er det samlede antal smågrise på farmen?

Er din farm økologisk?

- Ja
 Nee

Hvilke(n) race(r) har du?

Hvad er den gennemsnitlige dødelighedsrate (%) in smågrisefasen (årligt)?

Hvad er fravænningsalderen (i dage)?

(1 optie aanderen)

- < 28 dage
 28-39 dage
 40-45 dage
 46-50 dage
 mindst 50 dage

Hvad er slagtealderen (i dage)?

Dit navn for (eller beskrivelse af) enheden

Formålet med dette navn er at skelne mellem dine egne bygninger eller enheder, hvis du har flere.

Hvordan tildeles foderet?

(1 optie aanduiden)

- ad libitum
- begrænset

Hvilken type foderautomat bruger du?

(1 optie aanduiden)

- enkelt-dyrs
- fler-dyrs

Hvilekn type foder bruger du?

Du kan vælge flere muligheder.

(Meerdere opties muligt)

- tørfoder
- våd- og tørfoder
- vådfodersystem, som forudblander foder og vand

Hvad er intervallet mellem den sidste fodring og vurderingen?

(1 optie aanduiden)

- under 1 time
- ca. 1 time
- mere end 1 time
- ikke relevant (ad libitum)

Er halerne kuperet?

(1 optie aanduiden)

- Nej
- Ja
- Ja, nogle af dyrene

Er grisene kastreret?

(1 optie aanduiden)

- Nej (intakte hanner)
- Ja (kirurgisk kastration)
- Ja (medicinsk kastration)

Har (nogle af) smågrisene næsering?

- Ja
- Nee

Hvilke(n) type(r) underlag har din indendørsindhusning?

Du kan vælge flere muligheder
(Meerdere opties mogelijk)

- fuldt spaltegulv
- delvist spaltegulv
- fast cementgulv (uden halm)
- dybstrøelse
- cementgulv + lidt halm
- jord
- andet

Hvilke(n) type(r) underlag har din udendørsenhed?

Du kan vælge flere muligheder
(Meerdere opties mogelijk)

- fuldt spaltegulv
- delvist spaltegulv
- fast cementgulv (uden halm)
- dybstrøelse
- cementgulv + lidt halm
- jord/græs
- andet

Hvilke(n) type(r) berigelse tilbydes indendørs?

Du kan vælge flere muligheder
(Meerdere opties mogelijk)

- halm - grovfode
- fæstnet træ
- løst træ
- jutesæk
- kæde
- fæstnet legetøj (med kæde eller stang)
- løst legetøj
- jord
- andet
- intet

Hvilke(n) type(r) berigelse tilbydes udendørs?

Du kan vælge flere muligheder
(Meerdere opties mogelijk)

- halm - grovfoder
- fæstnet træ
- løst træ
- jutesæk
- kæde
- fæstnet legetøj (med kæde eller stang)

- løst legetøj
- jord
- græs
- sølehul
- andet
- intet

Hvilken type indhusning har du på din farm?

(1 optie aanduiden)

- stald med tilstødende udendørsareal
- (flytbare) hytter

Er der nogle dele af udendørsarealet, som sjældent bruges?

- Ja
- Nee

Ser du smågrise med tegn på solskoldning på noget tidspunkt i løbet af året?

Dette forekommer hos hvide/lyse grise på udsatte områder (ryg, ører, flanke). Tegn på solskoldning er rødme, væskeansamlinger og muligvis sårskorper og hudafskalning.

(1 optie aanduiden)

- Ja
- Nogle gange
- Nej

Hvad er gennemsnitsalderen (i dage) for de smågrise, som du påtænker at vurdere?

Gruppeobservationer

1/5

Hvis du har <50 smågrise, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 smågrise, skal du vurdere mindst 50 grise fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyr fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg.

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indenfor eller udenfor, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et par minutter til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- alle smågrisegrupper er blevet vurderet
- observation af den 1. gruppe
- observation af den 2. gruppe
- observation af den 3. gruppe
- observation af den 4. gruppe

observation af den 5. gruppe

Har grisene været indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er observeret til denne vurdering?

Observer, hvordan grisene er fordelt i hele stien.

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene):

- Ja
 Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt med anden gris (mere end 50 % af grisene)

- Ja
 Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som:

A. stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af grise, som bruger berigelse i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Har nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både fysiske faktorer (f.eks. for få drikkeautomater) eller sociale faktorer (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- Ja
 Nee

Hvor mange af grisene er meget mindre end de andre grise i gruppen? (anvend +-knappen)

1/3 mindre end gennemsnitsgrisen i denne sti.

Hvor mange grise udviste besværet vejtrækning (anstrengt)?

Registrer tiden (i sekunder), som det tager, før den første gris nærmer sig og rører dig (efter du er gået ind i stien). Hvis ingen gris rører dig inden for 60 sekunder, afslut testen og fortsæt til næste spørgsmål.

Se i-ikonet for information om denne test.

Før du starter vurderingen, skal du gå ind i og gå rundt i stien for at sikre, at alle dyr har bemærket dig. Start først tiden, når du står stille.

Ser du nogen tegn på vandig afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er dækket med afføring/gødning (=50 % af huden på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som er i en dårlig general tilstand (som kræver yderligere omsorg)

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for ekstra omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isoeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejrtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver hudafskrabning større end 5 cm (flanke, ben):

B. mindst 15 sår på en side:

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver ørelæsion:

B. enhver halelæsion:

C. ethvert tegn på hudirritation eller parasitter:

Hvor mange grise er tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til et dyr, som ikke kan gå.

Hørte du host og/eller nys i gruppen under din vurdering?

- Ja
 Nee

Hvis du har <50 smågrise, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 smågrise, skal du vurdere mindst 50 grise fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyr fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg.

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indenfor eller udenfor, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et par minutter til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- alle smågrise grupper er blevet vurderet
- observation af den 1. gruppe
- observation af den 2. gruppe
- observation af den 3. gruppe
- observation af den 4. gruppe
- observation af den 5. gruppe

Har grisene været indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- Ja
- Nee

Hvor mange grise er observeret til denne vurdering?

Observer, hvordan grisene er fordelt i hele stien.

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene):

- Ja
- Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt med anden gris (mere end 50 % af grisene)

- Ja
- Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som:

A. stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af grise, som bruger berigelse i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Har nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både fysiske faktorer (f.eks. for få drikkeautomater) eller sociale faktorer (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- Ja
 Nee

Hvor mange af grisene er meget mindre end de andre grise i gruppen? (anvend +-knappen)

1/3 mindre end gennemsnitsgrisen i denne sti.

Hvor mange grise udviste besværet vejtrækning (anstrengt)?

Registrer tiden (i sekunder), som det tager, før den første gris nærmer sig og rører dig (efter du er gået ind i stien). Hvis ingen gris rører dig inden for 60 sekunder, afslut testen og fortsæt til næste spørgsmål.

Se i-ikonet for information om denne test.

Før du starter vurderingen, skal du gå ind i og gå rundt i stien for at sikre, at alle dyr har bemærket dig. Start først tiden, når du står stille.

Ser du nogen tegn på vandig afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er dækket med afføring/gødning (=50 % af huden på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavsset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som er i en dårlig general tilstand (som kræver yderligere omsorg)

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for ekstra omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isloeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver hudafskrabning større end 5 cm (flanke, ben):

B. mindst 15 sår på en side:

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver ørelæsion:

B. enhver halelæsion:

C. ethvert tegn på hudirritation eller parasitter:

Hvor mange grise er tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til et dyr, som ikke kan gå.

Hørte du host og/eller nys i gruppen under din vurdering?

- Ja
 Nee

3/5

Hvis du har <50 smågrise, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 smågrise, skal du vurdere mindst 50 grise fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyr fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg.

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indenfor eller udenfor, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et par minutter til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- alle smågrisegrupper er blevet vurderet
 observation af den 1. gruppe
 observation af den 2. gruppe
 observation af den 3. gruppe
 observation af den 4. gruppe
 observation af den 5. gruppe

Har grisene været indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er observeret til denne vurdering?

Observer, hvordan grisene er fordelt i hele stien.

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene):

- Ja
 Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt med anden gris (mere end 50 % af grisene)

- Ja
 Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som:

A. stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af grise, som bruger berigelse i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Har nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både fysiske faktorer (f.eks. for få drikkeautomater) eller sociale faktorer (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- Ja
 Nee

Hvor mange af grisene er meget mindre end de andre grise i gruppen? (anvend +-knappen)

1/3 mindre end gennemsnitsgrisen i denne sti.

Hvor mange grise udviste besværet vejtrækning (anstrengt)?

Registrer tiden (i sekunder), som det tager, før den første gris nærmer sig og rører dig (efter du er gået ind i stien). Hvis ingen gris rører dig inden for 60 sekunder, afslut testen og fortsæt til næste spørgsmål.

Se i-ikonet for information om denne test.

Før du starter vurderingen, skal du gå ind i og gå rundt i stien for at sikre, at alle dyr har bemærket dig. Start først tiden, når du står stille.

Ser du nogen tegn på vandig afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er dækket med afføring/gødning (=50 % af huden på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavsset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som er i en dårlig general tilstand (som kræver yderligere omsorg)

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for ekstra omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isloeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver hudafskrabning større end 5 cm (flanke, ben):

B. mindst 15 sår på en side:

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver ørelæsion:

B. enhver halelæsion:

C. ethvert tegn på hudirritation eller parasitter:

Hvor mange grise er tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til et dyr, som ikke kan gå.

Hørte du host og/eller nys i gruppen under din vurdering?

- Ja
 Nee

4/5

Hvis du har <50 smågrise, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 smågrise, skal du vurdere mindst 50 grise fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyr fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg.

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indenfor eller udenfor, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et par minutter til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- alle smågrise grupper er blevet vurderet
 observation af den 1. gruppe

- observation af den 2. gruppe
- observation af den 3. gruppe
- observation af den 4. gruppe
- observation af den 5. gruppe

Har grisene været indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- Ja
- Nee

Hvor mange grise er observeret til denne vurdering?

Observer, hvordan grisene er fordelt i hele stien.

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene):

- Ja
- Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt med anden gris (mere end 50 % af grisene)

- Ja
- Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som:

A. stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af grise, som bruger berigelse i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Har nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både fysiske faktorer (f.eks. for få drikkeautomater) eller sociale faktorer (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- Ja
- Nee

Hvor mange af grisene er meget mindre end de andre grise i gruppen? (anvend +-knappen)

1/3 mindre end gennemsnitsgrisen i denne sti.

Hvor mange grise udviste besværet vejrtrækning (anstrengt)?

Registrer tiden (i sekunder), som det tager, før den første gris nærmer sig og rører dig (efter du er gået ind i stien). Hvis ingen gris rører dig inden for 60 sekunder, afslut testen og fortsæt til næste spørgsmål.

Se i-ikonet for information om denne test.

Før du starter vurderingen, skal du gå ind i og gå rundt i stien for at sikre, at alle dyr har bemærket dig. Start først tiden, når du står stille.

Ser du nogen tegn på vandig afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er dækket med afføring/gødning (=50 % af huden på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som er i en dårlig general tilstand (som kræver yderligere omsorg)

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for ekstra omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isloeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver hudafskrabning større end 5 cm (flanke, ben):

B. mindst 15 sår på en side:

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver ørelæsion:

B. enhver halelæsion:

C. ethvert tegn på hudirritation eller parasitter:

Hvor mange grise er tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til et dyr, som ikke kan gå.

Hørte du host og/eller nys i gruppen under din vurdering?

- Ja
- Nee

5/5

Hvis du har <50 smågrise, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 smågrise, skal du vurdere mindst 50 grise fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyr fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg.

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indenfor eller udenfor, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et par minutter til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- alle smågrisegrupper er blevet vurderet
- observation af den 1. gruppe
- observation af den 2. gruppe
- observation af den 3. gruppe
- observation af den 4. gruppe
- observation af den 5. gruppe

Har grisene været indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- Ja
- Nee

Hvor mange grise er observeret til denne vurdering?

Observer, hvordan grisene er fordelt i hele stien.

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene):

- Ja
- Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt med anden gris (mere end 50 % af grisene)

- Ja
- Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som:

A. stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af grise, som bruger berigelse i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Har nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både fysiske faktorer (f.eks. for få drikkeautomater) eller sociale faktorer (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- Ja
 Nee

Hvor mange af grisene er meget mindre end de andre grise i gruppen? (anvend +-knappen)

1/3 mindre end gennemsnitsgrisen i denne sti.

Hvor mange grise udviste besværet vejtrækning (anstrengt)?

Registrer tiden (i sekunder), som det tager, før den første gris nærmer sig og rører dig (efter du er gået ind i stien). Hvis ingen gris rører dig inden for 60 sekunder, afslut testen og fortsæt til næste spørgsmål.

Se i-ikonet for information om denne test.

Før du starter vurderingen, skal du gå ind i og gå rundt i stien for at sikre, at alle dyr har bemærket dig. Start først tiden, når du står stille.

Ser du nogen tegn på vandig afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange grise er dækket med afføring/gødning (=50 % af huden på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise, som er i en dårlig general tilstand (som kræver yderligere omsorg)

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for ekstra omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isoeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver hudafskrabning større end 5 cm (flanke, ben):

B. mindst 15 sår på en side:

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af grise med:

A. enhver ørelæsion:

B. enhver halelæsion:

C. ethvert tegn på hudirritation eller parasitter:

Hvor mange grise er tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til et dyr, som ikke kan gå.

Hørte du host og/eller nys i gruppen under din vurdering?

- Ja
 Nee

Bemærkninger

Registrer venligst eventuelle ekstar informationer, som kan være relevante for forståelsen af resultaterne af vurderingen (f.eks.: hedebløge, sygdomsudbrud, ...).

Vurderingen er slut

Bekræft venligst, at disse resultater er korrekte og præcise?

Hvis du ikke lavede en korrekt og præcis vurdering, skal disse resultater IKKE inkluderes i analysen.

Du vil under alle omstændigheder modtage en automatisk fremstillet rapport ud fra de overførte resultater.

- Ja
 Nee

Overfør venligst dine svar ved at klikke på sky-ikonet nedenfor.