



PIGLOW

Questionnaire: Porsaat

Toimisto

Kysymysten ensimmäinen osa (Toimisto) tulisi täyttää paikassa jossa vaaditut tiedot ovat saatavilla. Varsinainen kartoitus (seuraava osio) on suositeltavaa aloittaa aikaisintaan tunti ruokinnan jälkeen.

Tilanhoito

Jos olet täyttänyt tämän kartoituksen jo aiemmin, näet aiemmin antamasi vastaukset osaan kysymyksistä. Ole hyvä ja tarkista ovatko ne yhä voimassa ja muokkaa vastauksiasi mikäli tarpeen.

Kartoituksen päivämäärä

Kuinka monta porsasta tilallanne on?

Onko tilanne luomutila?

- Ja
 Nee

Mitä sikarotuja tilallanne on?

Mikä on keskimääräinen kuolleisuusaste (%) kasvatusvaiheessa (vuositasolla)?

Mikä on vieroitusikä (päivinä)?

(1 optie aanduiden)

- < 28 päivää
 28-39 päivää
 40-45 päivää
 46-50 päivää
 vähintään 50 päivää

Mikä on teurastusikä (päivinä)?

Yksikkönne nimi (tai kuvaus)

Tämän nimen tarkoituksena on erottaa rakennuksenne tai yksikkönne toisistaan mikäli teillä on niitä useampia.

Miten rehu jaetaan?

(1 optie aanduiden)

- vapaa
- rajoitettu

Minkälaista ruokkijaa käytätte?

(1 optie aanduiden)

- yksipaikkainen
- monipaikkainen

Minkälaista rehua käytätte?

Voit valita useampia vaihtoehtoja

(Meerdere opties mogelijk)

- kuiva rehu
- märkä ja kuiva rehu
- märkärehuuokkija joka sekoittaa rehun ja veden

Kuinka pitkä aika viimeisen ruokinnan ja kartoituksen välillä on kulunut?

(1 optie aanduiden)

- alle 1 tunti
- noin 1 tunti
- yli 1 tunti
- ei sovellettavissa (vapaa)

Katkaistaanko hännät?

(1 optie aanduiden)

- Ei
- Kyllä
- Kyllä, joiltakin eläimiltä

Kastroidaanko siat?

(1 optie aanduiden)

- Ei (leikkaamattomat karjut)
- Kyllä (kirurginen kastroatio)
- Kyllä (immunokastroatio)

Onko sioilla nenärenkaat?

- Ja
- Nee

Mitä lattiatyyppejä sikalan sisällä on?

Voit valita useampia vaihtoehtoja

(Meerdere opties mogelijk)

- kokoritulälattia
- puoliritulälattia
- kiinteä lattia (ilman olkea)
- paksu pehku
- kiinteä lattia + jonkin verran olkea
- maaperä
- muu

Mitä lattiatyyppejä ulkotarhassa on?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- kokoritulälattia
- puoliritulälattia
- kiinteä lattia (ilman olkea)
- paksu pehku
- kiinteä lattia + jonkin verran olkea
- maaperä/laidun
- muu

Millaisia virikkeitä sikalan sisällä on tarjolla?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut
- maaperä
- muu
- ei mitään

Millaisia virikkeitä ulkotarhassa on tarjolla?

Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- olki - karkea rehu
- kiinteä puuaines
- irtonainen puuaines
- kangassäkki
- ketjut
- kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- irtonaiset lelut
- maaperä

- laidun (nurmi)
- muta
- muu
- ei mitään

Mitä sikalatyyppisiä tilallanne on käytössä?

(1 optie aanduuden)

- eläinsuoja jonka yhteydessä on ulkoilualue
- (siirrettävät) eläinsuojat

Onko teillä ulkoalueita joita käytetään harvoin?

- Ja
- Nee

Oletteko havainneet porsailla merkkejä auringonpolttamasta ihosta johonkin aikaan vuodesta?

Vaaleilla sioilla tämä näkyy altistuneilla ihoalueilla (selkä, korvat, kylki). Auringonpolttaman ihon merkkejä ovat punoitus, turvotus, ruvet ja ihon hilseileminen.

(1 optie aanduuden)

- Kyllä
- Joskus
- Ei

Minkä ikäisiä porsaita (päivinä) aiotte arvioida?

Ryhmähavainnot

1/5

Mikäli porsaita on <50, arvioi ne kaikki. Mikäli porsaita on >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduuden)

- kaikki ryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet karsinan alueelle?

A. Painautuneena yhteen (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden sikojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

1/3 pienempiä kuin siat keskimäärin tässä karsinassa

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

Ota aikaa (sekunteina) kuinka kauan kestää ennen kuin ensimmäinen ähestyy ja koskettaa sinua (karsinaan menon jälkeen)? Ellei yksikään sika kosketa sinua 60 sekunnin kuluessa, lopeta testi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

Katso i-ikonista lisätietoa tästä testistä.

Ennen arvioinnin aloittamista, sinun tulee astua sisään karsinaan ja kulkea ympäriinsä varmistaaksesi että kaikki eläimet ovat huomanneet sinut. Älä käynnistä ajanottoa ennen kuin seisot paikallasi.

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika on ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten sikojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on yli 5 cm isoja ihovaurioita (kyljissä, jaloissa):

B. on vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on mitä tahansa vammoja korvissa

B. on mitä tahansa vammoja hännässä

C. on mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Kuinka moni sioista on selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

Mikäli porsaita on <50, arvioi ne kaikki. Mikäli porsaita on >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki ryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet karsinan alueelle?

A. Painautuneena yhteen (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden sikojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

1/3 pienempiä kuin siat keskimäärin tässä karsinassa

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

Ota aikaa (sekunteina) kuinka kauan kestää ennen kuin ensimmäinen ähestyy ja koskettaa sinua (karsinaan menon jälkeen)? Ellei yksikään sika kosketa sinua 60 sekunnin kuluessa, lopeta testi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

Katso i-ikonista lisätietoa tästä testistä.

Ennen arvioinnin aloittamista, sinun tulee astua sisään karsinaan ja kulkea ympäriinsä varmistaaksesi että kaikki eläimet ovat huomanneet sinut. Älä käynnistä ajanottoa ennen kuin seisot paikallasi.

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika on ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten sikojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on yli 5 cm isoja ihovaurioita (kyljissä, jaloissa):

B. on vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on mitä tahansa vammoja korvissa

B. on mitä tahansa vammoja hännässä

C. on mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Kuinka moni sioista on selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

3/5

Mikäli porsaita on <50, arvioi ne kaikki. Mikäli porsaita on >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki ryhmät on arvioitu
 ryhmähavainto 1
 ryhmähavainto 2
 ryhmähavainto 3
 ryhmähavainto 4
 ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
 Nee

Kuinka montaa sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet karsinan alueelle?

A. Painautuneena yhteen (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden sikojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

1/3 pienempiä kuin siat keskimäärin tässä karsinassa

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

Ota aikaa (sekunteina) kuinka kauan kestää ennen kuin ensimmäinen ähestyy ja koskettaa sinua (karsinaan menon jälkeen)? Ellei yksikään sikä kosketa sinua 60 sekunnin kuluessa, lopeta testi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

Katso i-ikonista lisätietoa tästä testistä.

Ennen arvioinnin aloittamista, sinun tulee astua sisään karsinaan ja kulkea ympäriinsä varmistaaksesi että kaikki eläimet ovat huomanneet sinut. Älä käynnistä ajanottoa ennen kuin seisot paikallasi.

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika on ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten sikojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on yli 5 cm isoja ihovaurioita (kyljissä, jaloissa):

B. on vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on mitä tahansa vammoja korvissa

B. on mitä tahansa vammoja hännässä

C. on mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Kuinka moni sioista on selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

4/5

Mikäli porsaita on <50, arvioi ne kaikki. Mikäli porsaita on >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki ryhmät on arvioitu
 ryhmähavainto 1
 ryhmähavainto 2
 ryhmähavainto 3
 ryhmähavainto 4
 ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
 Nee

Kuinka montaa sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet karsinan alueelle?

A. Painautuneena yhteen (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 % sioista)

- Ja
 Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden sikojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

1/3 pienempiä kuin siat keskimäärin tässä karsinassa

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

Ota aikaa (sekunteina) kuinka kauan kestää ennen kuin ensimmäinen ähestyy ja koskettaa sinua (karsinaan menon jälkeen)? Ellei yksikään sika kosketa sinua 60 sekunnin kuluessa, lopeta testi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

Katso i-ikonista lisätietoa tästä testistä.

Ennen arvioinnin aloittamista, sinun tulee astua sisään karsinaan ja kulkea ympäriinsä varmistaaksesi että kaikki eläimet ovat huomanneet sinut. Älä käynnistä ajanottoa ennen kuin seisot paikallasi.

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika on ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten sikojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on yli 5 cm isoja ihovaurioita (kyljissä, jaloissa):

B. on vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on mitä tahansa vammoja korvissa

B. on mitä tahansa vammoja hännässä

C. on mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Kuinka moni sioista on selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

Mikäli porsaita on <50, arvioi ne kaikki. Mikäli porsaita on >50, arvioi vähintään 50 sikaa vähintään 2 eri karsinasta (mikäli mahdollista).

Arvioi kaikki eläimet valitusta karsinasta. Valitse karsinat tasaisesti eri puolilta kasvatusyksikköä jotta otos on edustava.

Voit arvioida eläimiä joko karsinan ulko- tai sisäpuolelta, riippuen näkyvyydestä. Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:

(1 optie aanduiden)

- kaikki ryhmät on arvioitu
- ryhmähavainto 1
- ryhmähavainto 2
- ryhmähavainto 3
- ryhmähavainto 4
- ryhmähavainto 5

Ovatko siat olleet tässä ryhmässä vähintään 14 päivää?

- Ja
- Nee

Kuinka montaa sikaa havainnoidaan tässä arvioinnissa?

Havainnoi miten siat ovat jakautuneet karsinan alueelle?

A. Painautuneena yhteen (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

B. Laajalle levittäytyneenä kyljellään (yli 50 %sioista)

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä jotka ovat:

A. Lähättävät:

B. Tärisevät

Tallenna niiden sikojen lukumäärä jotka hyödyntävät karsinan virikkeitä.

Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?

Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

1/3 pienempiä kuin siat keskimäärin tässä karsinassa

Kuinka moni sika hengittää työläästi (katkonaisesti)?

Ota aikaa (sekunteina) kuinka kauan kestää ennen kuin ensimmäinen ähestyy ja koskettaa sinua (karsinaan menon jälkeen)? Ellei yksikään sika kosketa sinua 60 sekunnin kuluessa, lopeta testi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

Katso i-ikonista lisätietoa tästä testistä.

Ennen arvioinnin aloittamista, sinun tulee astua sisään karsinaan ja kulkea ympäriinsä varmistaaksesi että kaikki eläimet ovat huomanneet sinut. Älä käynnistä ajanottoa ennen kuin seisot paikallasi.

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
 Nee

Kuinka moni sika on ulosteiden / lannan peitossa (= 50 % sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?

Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

Laske (käyttäen + näppäintä) yleisesti huonokuntoisten sikojen lukumäärä (jatkohoitoa vaativat)?

Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on yli 5 cm isoja ihovaurioita (kyljissä, jaloissa):

B. on vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden sikojen lukumäärä joilla:

A. on mitä tahansa vammoja korvissa

B. on mitä tahansa vammoja hännässä

C. on mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista

Kuinka moni sioista on selvästi rampa?

selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?

- Ja
 Nee

Huomioita

Ole hyvä ja tallenna kaikki lisätieto josta voi olla hyötyä arvioinnin tulosten esittämisessä (kuten: lämpöaalto, taudin puhkeaminen,...)

Arviointi päättyy.

Ole hyvä ja vahvista että nämä tulokset ovat oikeita ja pitävät paikkansa.

Mikäli suorittamasi arviointi ei ole oikea eikä pidä paikkaansa, näitä tuloksia EI tule sisällyttää vertailuun. Saat joka tapauksessa automaattisen raportin ladatuista tuloksista.

- Ja
 Nee

Ole hyvä ja lataa vastauksesi klikkaamalla alla olevaa pilvi -ikonia.